

**collect:**  
zbiranje

## Linijski požiralniki

1



## Linijski požiralniki

<b>ACO Self Euroline</b>	<b>6</b>
<b>ACO Self Hexaline</b>	<b>8</b>
<b>ACO Euroline/Hexaline 2.0</b>	<b>9</b>
<b>ACO Gala</b>	<b>16</b>
<b>ACO Self 200</b>	<b>19</b>

Mostna rešetka  
pocinkano jeklo




Mostna rešetka  
nerjaveče jeklo  
polirano



Mostna rešetka  
prašno lakirana,  
barva: antracit



Mrežasta rešetka  
nerjaveče jeklo



## Modулaren sistem - ena kanaleta za vsa področja uporabe

ACO Self sistem linijskih požiralnikov je bil razvit za zasebno uporabo in združuje najboljšo kvaliteto z visokokakovostnim designom. Pokrivne rešetke so povozne za osebna vozila ter primerne za vsa področja uporabe okoli hiše.

Izdelane so iz različnih materialov, in sicer: iz vroče cinkanega jekla, prašno lakiranega jekla, nerjavečega jekla, litega železa in umetne mase.

Ta široka izbira ponuja različne možnosti oblikovanja zunanjih površin.

Same kanalete so izdelane iz umetne mase ali polimernega betona. Naš modularni sistem ponuja rešitve za vsako individualno situacijo.



Telo kanalete Euroline iz polimernega betona - zaupajte dolgoletnim izkušnjam polimerne proizvodnje ACO

Mrežasta rešetka  
vroče cinkano jeklo




Litoželezna  
rešetka



Rešetka iz umetne  
mase z Microgrip  
profilom



Rega iz  
nerjavečega ali  
pocinkanega jekla  
ali umetne mase



Vzdolžna  
palična rešetka  
nerjaveče jeklo



Izbirate lahko med številnimi različnimi pokrivnimi rešetkami



in jih kombinirate z eno od kanalet



Euroline nizkopropilna  
kanaleta





Kanaleta Hexaline  
- ACO kvaliteta iz umetne mase

**ACO Euroline****Prednosti**

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaleto brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm

**Kanalete s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla**

Dimenzijs		Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
100	11,8			10	60	38700	24,30
50	11,8			10	12	38702	16,50

**Kanalete z iztokom v dno in pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla****Značilnosti:**

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona



Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
100	11,8	10	12	38701	31,80

**Zbiralniki s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla, vedro za grobe nečistoče****Značilnosti:**

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100




Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
50	11,8	30,3	12	38703	51,60

## ACO Euroline

### Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanaleta v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletom brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



## Kanalete z litoželezno pokrivno rešetko

		Dimenzijs					EUR
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	brez DDV		
100	11,8	10,4	60	38705	53,60		
50	11,8	10,4	12	38707	36,00		

## Kanalete z iztokom v dno in litoželezno pokrivno rešetko

### Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona



Dimenzijs					
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
100	11,8	10,4	12	38706	60,60

## Zbiralniki z litoželezno pokrivno rešetko, vedro za grobe nečistoče

### Značilnosti:

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100



Dimenzijs					
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
50	11,8	30,5	12	38708	71,50

**ACO Hexaline****Prednosti**

- Kanalete iz umetne mase v črni barvi
  - Zaščitni rob iz umetne mase
  - Obširen dodaten pribor
  - Naležne in s kanaletom brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
  - Povozno za osebna vozila
  - Svetla širina 10 cm

**Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla****Značilnosti:**

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno, se izbijejo na licu mesta
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti

		Dimenzijs		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]				
100	12,9	8,1		72	319213	16,00

**Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz umetne mase****Značilnosti:**

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno, se izbijejo na licu mesta
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Kanaleta in pokrivna rešetka v črni barvi
- Microgrip protizdrsna pokrivna rešetka




		Dimenzijs		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]				
100	12,9	8,2		72	319210	14,80

## ACO Euroline 2.0

### Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokravnih rešetk
- Presek kanaleta v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletom brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



## Kanalete brez pokrivne rešetke



Dimenzijs		Širina [cm]	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]						
100		11,8	9,7	60	38500	18,10
50		11,8	9,7	12	38502	13,20

## Kanalete z iztokom v dno, brez pokrivne rešetke

### Značilnosti:


- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcionalno možna montaža sifona



Dimenzijs		Širina [cm]	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]						
100		11,8	9,7	12	38501	23,00

**Zbiralniki brez pokrivne rešetke, vedro za grobe nečistoče****Značilnosti:**

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100 s tesnilom



Dimenzijs		Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
50	11,8			30	5	38503	48,10

**Nizkoprofilne kanalete brez pokrivne rešetke****Značilnosti:**

- Dolžina 100 in 50 cm
- Nizka gradbena višina 5,5 cm



Dimenzijs		Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
100	11,8			5,5	60	810000	16,20
50	11,8			5,5	12	320276	11,60

**Nizkoprofilne kanalete z iztokom, brez pokrivne rešetke****Značilnosti:**

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja




Dimenzijs		Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
100	11,8			5,5	12	810010	21,60

## ACO Hexaline 2.0

### Prednosti

- Kanalete iz umetne mase
- Zaščitni rob iz umetne mase
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokrивnih rešetk
- Naležne in s kanaleto brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



## Kanalete brez pokrivne rešetke

### Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natancen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno, se izbijejo na licu mesta
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti







Dolžina [cm]	Širina [cm]	Dimenzije	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
100	12,9		8	72	319200	7,90



Kanaleta iz umetne mase Hexaline z Microgrip pokrivno rešetko

**Pokrivne rešetke - povožne za osebna vozila**

	Material	Dimenzijs		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
<b>Mostna</b>								
	Pocinkano jeklo	100	11,8	1,2	468	20	38516	9,00
		50	11,8	1,2	468	5	38517	5,60
	Umetna masa z Microgrip	100	11,8	0,8	254	20	319250	8,80
		50	11,8	0,8	254	5	319251	5,30
	Nerjaveče jeklo, elektropolirano	100	11,8	1,2	468	10	310307	60,30
		50	11,8	1,2	468	5	310308	38,30
	Pocinkano jeklo, prašno lakirana, antracit	100	11,8	1,2	468	10	10305	33,80
		50	11,8	1,2	468	5	10306	20,30
<b>Mrežasta 30/10</b>								
	Pocinkano jeklo	100	11,8	3 x 1	729	10	310310	37,20
		50	11,8	3 x 1	729	5	310311	25,40
	Nerjaveče jeklo	100	11,8	3 x 1	729	10	310312	101,30
		50	11,8	3 x 1	729	5	310313	71,30
<b>Litoželezna</b>								
	Lito železo EN-GJS	50	11,8	1,2	470	20	310309	18,60
<b>Vzdolžna palična</b>								
	Nerjaveče jeklo, elektropolirano	100	11,8	0,6	440	6	10323	136,40
		50	11,8	0,6	440	3	10324	88,40

## Nastavki z rego - povozni za osebna vozila

### Značilnosti:

- Za nevpadljivo in elegantno odvodnjavanje
- Širina rege 1 cm
- Za dvig revizijskega elementa je potreben kavelj (art. 415924)



Primer: Nastavek z rego na kanaleti Euroline in Hexaline

Material	Dimenzijsne podatki			Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]					
Nastavek z rego višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	100	11,8	4,0	1	93	6	415822	46,80
	85	11,8	4,0	1	93	2	415824	42,30
	50	11,8	4,0	1	93	2	415846	28,40
	50	11,8	4,0	1	92	2	415823	67,40
	15	11,8	4,0	1	92	2	415825	50,00
	100	11,8	4,0	1	93	6	415826	77,50
Revizijski element višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	85	11,8	4,0	1	93	2	415828	66,20
	50	11,8	4,0	1	93	2	415847	46,80
	50	11,8	4,0	1	92	2	415827	88,10
	15	11,8	4,0	1	92	2	415829	57,80
	100	11,8	6,5	1	93	6	415830	50,50
	85	11,8	6,5	1	93	2	415832	46,00
Nastavek z rego višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	6,5	1	93	2	415848	32,40
	50	11,8	6,5	1	92	2	415831	76,40
	15	11,8	6,5	1	92	2	415833	59,70
	100	11,8	6,5	1	93	6	415834	86,60
	85	11,8	6,5	1	93	2	415836	74,10
	50	11,8	6,5	1	93	2	415849	51,90
Revizijski element višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	6,5	1	92	2	415835	99,80
	15	11,8	6,5	1	92	2	415837	67,40
	100	11,8	10,5	1	93	6	415838	58,20
	85	11,8	10,5	1	93	2	415840	51,40
	50	11,8	10,5	1	93	2	415850	34,80
	50	11,8	10,5	1	92	2	415839	91,30
Nastavek z rego višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	15	11,8	10,5	1	92	2	415841	69,70
	100	11,8	10,5	1	93	6	415842	104,40
	85	11,8	10,5	1	93	2	415844	89,00
	50	11,8	10,5	1	93	2	415851	61,80
	50	11,8	10,5	1	92	2	415843	125,80
	15	11,8	10,5	1	92	2	415845	84,50

## Hexaline z rego

### Značilnosti:

- Kanaleta z nastavkom z rego dolžine 100 cm
- Kanaleta in nastavek iz umetne mase
- Možen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno, se izbijejo na licu mesta
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Širina rege 1 cm, višina 6 cm
- Povozno za osebna vozila



		Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]				
100	12,9	14,0		96	319555	24,30

## Revizijski element

Primerno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
Hexaline z rego	10	319560	19,80



**Pribor**

	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	• Euroline • Hexaline	10	319288	3,60
	Čelna stena za začetek in konec kanala, iz polimernega betona, brez iztoka	• Euroline 60 nizko kanaletu	10	810200	3,40
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	• Euroline • Hexaline	5	319289	8,60
	Sifon za kanaletu, 2 - delni	• Euroline z iztokom	10	01666	14,10
	Sifon za zbiralnik	• Euroline	5	01684	10,90
	Kljuka za dvig rešetk	• Pokrivne rešetke	1	03429	11,20
	Tesnilna masa • za zatesnitev spojev • 300 ml • za cca 10 spojev NW100	• Gala • Euroline • Hexaline • Self 200	5	74520	22,40
	Vedro za umazanijo za zbiralnik	• Euroline	1	01682	14,40
	Univerzalen element	• Hexaline	10	19280	14,40
	Lovilec listja	• Hexaline	10	319282	2,20
	Iztočni adapter DN100	• Hexaline	10	19286	5,80
	Kavelj za dvig revizijskih elementov	• Euroline/Hexaline z rego	1	415924	11,20
	Hexaline pribor komplet • 2 x čelna stena polna • 1 x lovilec listja • 1 x iztočni adapter	• Hexaline	20	319287	14,60

Odvodnjavanje

Točkovni požiralniki

Predprazni

Utrjevanje površin

Svetlobni jaški in kletna okna

Talni požiralniki


Pokrov za revizijske jaške

## Kanalete

### Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Različne pokrivne rešetke
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaleto brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Skladno s SIST EN 1433
- Razred obremenitve A15 - C250
- Svetla širina 10 cm
- Za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov za osebna vozila, dovoznih poti in vhodov v garaže, športnih in rekreacijskih površin itd.



## Gala

### Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm
- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu
- Kanalete dolžine 50 cm s predoblikovanji za iztok v dno in izdelavo vogalnih, križnih in "T" povezav



Dolžina [cm]	Dimenzijs			EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Vsična [cm]				
100	13,5	13,85		12	11430	33,60
<b>S predoblikovanji</b>						
50	13,5	13,85		6	11431	20,80
<b>Z vgrajenim iztokom DN100</b>						
100	13,5	13,85		4	11432	36,30

## Pribor

	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	• Gala	10	11433	4,70
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	• Gala	5	11434	8,60
	Iztočni adapter • DN100 • DN150	• Gala	1 1	11285 11286	16,70 16,70
	Zbiralnik z adapterjem • DN150 • Vedro za umazanijo	• Gala	1	11385	99,80
	Sifon s tesnili • DN100 • DN150	• Gala	1 1	11191 11192	93,90 93,90
	Kljuka za dvig rešetk	• Gala	1	03429	11,20
	Tesnilna masa • za zatesnitev spojev • 300 ml • za cca 10 spojev NW100	• Gala • Euroline • Hexaline • Self 200	5	74520	22,40

Odvodnjavanje

Točkovni požiralniki

Predprazniki

Utrjevanje površin

Svetlobni jaški in kletna okna


Talni požiralniki

Pokrov za revizjske jaške

## Pokrivne rešetke


### Razred obremenitve A15

- Površine, ki jih koristijo pešci in kolesarji ter ostale primerljive površine npr. zelenice

	Material	Dimenzijs		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
<b>Mostna</b>								
	Pocinklano jeklo	100	13,1	1,2	535	50	11445	18,60
		50	13,1	1,2	535	20	11446	11,10

### Razred obremenitve B125

- Površine za promet z osebnimi in manjšimi dostavnimi vozili

	Material	Dimenzijs		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
<b>Mrežasta 30/10</b>								
	Pocinklano jeklo	100	13,1	3 x 1	781	30	11447	42,00
		50	13,1	3 x 1	781	10	11448	25,10

### Razred obremenitve C250


- Površine za promet z večjimi dostavnimi vozili in manjšimi tovornimi vozili

	Material	Dimenzijs		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
<b>Litoželezna</b>								
	Lito železo	50	13,1	1,8	608	30	11449	22,90
		50	13,1	0,8	362	30	11450	26,90
<b>Litoželezna Heelguard</b>								

## Kanalete iz polimernega betona in s pokrivno rešetko

### Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Večji hidravlični presek kanalete za odvodnjavanje večjih površin
- Brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Predoblikovanje na dnu za vertikalni iztok DN150
- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 15 cm
- Mrežasta rešetka, okenca 33/33 mm
- Litoželezna rešetka SW 15 mm



## Kanalete s pokrivno rešetko

Dolžina [cm]	Širina [cm]	Dimenzijs	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
<b>Kanaleta z litoželezno rešetko</b>						
100	20		15	20	303615	102,60
<b>Kanaleta z mrežasto rešetko</b>						
100	20		15	20	303612	96,40

## Pribor

Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	• Self 200	5	303697	10,80