



collect:
zbiranje

**Pokrovi za
revizijske jaške**

7



Pokrovi za revizijske jaške

Toptek Uniface AL

60


Pokrovi iz aluminija za revizijske jaške

Opis:

- Tri tesnila: dve okrogli tesnili, integrirani v stranski profil aluminijastega pokrova, zagotavljata vodotesnost ter smradotesnost.
- Tretje tesnilo v stranski steni okvirja pa predstavlja zaščito pred vdorom peska in ostale umazanije.
- Pokrovi so izdelani iz aluminija, ki je trajen in korozijsko odporen material.
- Vgrajena tesnila zagotavljajo enostavno in predvsem higiensko odpiranje pokrova.
- Profil pokrova omogoča z zunanje strani enostavno obdelavo z zaključnim tlakom.
- Vidna površina pokrova po vgradnji je minimalna.
- Pokrov je izdelan brez zvarov.
- Vsi njegovi sestavni deli so z visoko natančnostjo strojno stisnjeni med seboj. Zaradi tega ni deformacij materiala, ki nastajajo pri varjenju, nevarnost korozije materiala na zvarih je izključena.
- Pokrov je vijachen na štirih vogalnih mestih. Vijaki so poglobljeni in zaščiteni s plastičnim pokrovčkom.

Prednosti:

- Pokrovi za revizijske jaške iz aluminija
 - Vodotesni, smradotesni
 - 3 tesnila, brez zvarov
 - Pokrovi so znotraj okvirja vijacheni
 - Za vgradnjo v in izven objektov
-
- Vodoteseni
 - Smradotesni
 - V skladu z EN 1253-4
 - Vključno s priborom za odpiranje in armaturno mrežo
 - Višina okvirja: 72,5 mm
 - Razred obremenitve: A15 in B125 kN



Betonsko polnilo 50 ali 70 mm



Globina pokrova [mm]	Svetla odprtina [mm]	Zunanje dimenzije [mm]		Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
Razred obremenitve: A15 (betonsko polnilo 50 mm)						
70	675 x 675	773	773	10,0	406624	184,60
	750 x 750	848	848	11,0	406625	202,90
	700 x 700	798	798	10,0	405347	193,00
	800 x 800	898	898	12,0	405348	211,90
	900 x 900	998	998	14,0	406627	239,40
	1000 x 800	1098	898	13,0	405349	239,40
	1000 x 1000	1098	1098	16,0	405350	261,30
	1200 x 675 ¹⁾	1318	773	23,0	406628	463,30
Razred obremenitve: B125 (betonsko polnilo 70 mm)						
70	200 x 200	298	298	3,0	406881	110,30
	300 x 300	398	398	4,0	405340	131,90
	400 x 400	498	498	5,0	405341	145,50
	450 x 450	548	548	6,0	405342	155,00
	500 x 500	598	598	7,0	405343	155,00
	600 x 400	698	498	7,0	405344	155,00
	600 x 450	698	548	7,0	406622	162,60
	600 x 600	698	698	8,0	405345	173,10
	750 x 600	848	698	10,0	406623	187,40
	800 x 600	898	698	10,0	405346	193,10
	900 x 600	998	698	11,0	406626	205,10
	1000 x 600	1098	698	12,0	405826	215,00

¹⁾ pokrov je dvodelen.