



clean:
čiščenje

Predpražniki

3



Predpražniki

Zunanji predpražniki

28

Notranji predpražniki

31

Vario sistem predpražnikov

Prednosti

- Različne komponente omogočajo sestavo različnih kombinacij
- Za vgradnjo zunaj in znotraj
- Enostavna vgradnja
- Izbrani materiali za dolgo življenjsko dobo
- Vgradnja v nivoju tlaka oz. brez arhitektonskih ovir
- Pohodno

Talno korito iz polimernega betona

Značilnosti:

- Za zunanjo vgradnjo
- Odporno na sol in zmrzal
- S sredinskim iztokom DN100
- Zaščitni okvir iz pocinkanega jekla



Dolžina [cm]	Dimenzije		Višina [cm]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]				
60	40		8	00398	47,10
75	50		8	00399	58,70
100	50		8	00400	77,50

Talno korito iz umetne mase

Značilnosti:

- Za zunanjo vgradnjo
- Iz polipropilena
- S sredinskim iztokom DN100
- Zaščitni okvir iz umetne mase



Dolžina [cm]	Dimenzije		Višina [cm]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]				
60	40		7,5	82400	19,10

Aluminijasti okvir za predpražnike

Značilnosti:

- Za vgradnjo znotraj ali izven objekta
- 4 aluminijasti profili s kotniki
- Barva: naravni aluminij



Dolžina [cm]	Dimenzije		Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]		
60	40	2,65	01995	34,40
75	50	2,65	01996	37,50
100	50	2,65	01997	39,90



Odvodnjavanje

Točkovni požiralniki

Predpražniki



Utrjevanje površin

Svetlobni jaški
in kletna okna

Talni požiralniki

Pokrovi za revizijske jaške

Predpražniki

	Material/barva	Dimenzije		Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina x Širina [cm]	Višina [cm]		
Kovinska mreža okenca 9/31 mm					
	Pocinkano jeklo	60 x 40	2	01207	29,70
		75 x 50	2	01208	45,40
		100 x 50	2	01209	58,50
Klobučevina					
	Antracit	60 x 40	2	01210	93,00
		75 x 50	2	01211	136,00
		100 x 50	2	01212	170,00
Klobučevina					
	Svetlo siva	60 x 40	2	02180	93,00
		75 x 50	2	02181	136,00
		100 x 50	2	02182	170,00
Guma					
	Črna	60 x 40	2	01213	110,30
		75 x 50	2	01214	163,30
		100 x 50	2	01215	209,70
Klobučevina s ščetkami					
	Svetlo siva	60 x 40	2	10702	136,50
		75 x 50	2	10703	189,50
		100 x 50	2	10704	251,20

Notranji predpražniki

Prednosti

- Enostavna vgradnja zaradi nizke višine
 - Za vgradnjo v notranjih prostorih
 - Poseg v estrih ni potreben
 - Vgradnja v nivoju zaključnega tlaka
- Izbrani materiali za dolgo življenjsko dobo
 - Vgradnja v nivoju tlaka oz. brez arhitektonskih ovir
 - Pohodno

Klobučevina (antracit) z aluminijastim okvirjem



Dolžina [cm]	Dimenzije		Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]		
60	40	1,2	37250	96,60
75	50	1,2	37255	123,40

Klobučevina (siva) z aluminijastim okvirjem



Dolžina [cm]	Dimenzije		Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]		
60	40	1,2	37251	96,60
75	50	1,2	37256	123,40