

Mostna rešetka  
pocinkano jeklo



Mostna rešetka  
nerjaveče jeklo  
polirano




Mostna rešetka  
prašno lakirana,  
barva: antracit



Mostna rešetka  
prašno lakirana,  
barva: terracotta



Mrežasta rešetka  
nerjaveče jeklo



**Izberite  
1 od 48**

## Modularen sistem - ena kanaleta za vsa področja uporabe

ACO Self sistem linijskih požiralnikov je bil razvit za zasebno uporabo in združuje najboljšo kvaliteto z visokokakovostnim designom. Pokrivne rešetke so povozne za osebna vozila ter primerne za vsa področja uporabe okoli hiše.

Izdelane so iz različnih materialov, in sicer: iz vroče cinkanega jekla, prašno lakiranega jekla, nerjavečega jekla, litega železa in umetne mase.

Ta široka izbira ponuja različne možnosti oblikovanja zunanjih površin.

Same kanalete so izdelane iz umetne mase ali polimernega betona oz. nerjavečega jekla (Highline za odvodnjavanje fasade). Naš modularni sistem ponuja rešitve za vsako individualno situacijo.



Telo kanalete Euroline iz polimernega betona - zaupajte dolgoletnim izkušnjam polimerne proizvodnje ACO

Mrežasta rešetka vroče cinkano jeklo




Litoželezna rešetka



Rešetka iz umetne mase z Microgrip profilom



Rega iz nerjavečega ali pocinkanega jekla ali umetne mase



Vzdolžna palična rešetka nerjaveče jeklo



**Izbirate lahko med 12 različnimi pokrivnimi rešetkami**

**in jih kombinirate z eno od štirih kanalet**




Euroline nizkoprofilna kanaleta



Kanaleta Hexaline - ACO kvaliteta iz umetne mase




Kanaleta Highline - za odvodnjavanje fasad, iz nerjavečega ali vroče cinkanega jekla



## ACO Euroline

### Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
  - Obširen dodaten pribor
  - Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
  - Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
  - Povožno za osebna vozila
  - Svetla širina 10 cm



## Kanalete s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	10	60	38700	23,10
50	11,8	10	12	38702	15,70

## Kanalete z iztokom v dno in pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

### Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	10	12	38701	30,30

## Zbiralniki s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla, vedro za grobe nečistoče

### Značilnosti:

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100





Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
50	11,8	30,3	12	38703	49,10

## ACO Euroline

### Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



### Kanalete z litoželezno pokrivno rešetko

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	10,4	60	38705	51,00
50	11,8	10,4	12	38707	34,30

### Kanalete z iztokom v dno in litoželezno pokrivno rešetko

#### Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklon na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	10,4	12	38706	57,70

## Zbiralniki z litoželezno pokrivno rešetko, vedro za grobe nečistoče

### Značilnosti:

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100



Dolžina [cm]	Dimenzije		Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]					
50	11,8		30,5	12	38708	68,10

Odvodnjavanje

Predpražniki

Utrjevanje površin

Svetlobni jaški  
Prezračevalni jaški

Kletna okna

Talni požiralniki

Pokrovi za revizijske jaške

## ACO Hexaline

### Prednosti

- Kanalete iz umetne mase v črni barvi
- Zaščitni rob iz umetne mase
- Obširen dodaten pribor
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm

### Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

#### Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno, se izbijejo na licu mesta
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	12,9	8,1	72	319213	15,20

### Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz umetne mase

#### Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno, se izbijejo na licu mesta
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Kanaleta in pokrivna rešetka v črni barvi
- Microgrip protizdrsna pokrivna rešetka



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	12,9	8,2	72	319210	14,10