



Monoblock RD100 V kanaleta, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur ali antracit barvi.
Razred obremenitve D400/F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]					
0.0 F900	100	16,0	26,5	308	50,5	Natur	10763	143,10
0.0 D400	100	16,0	26,5	308	50,5	Antracit	135002	124,80




Monoblock RD100 V revizijski element, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur barvi, brezvijačno pritrjena litoželezna pokrivna rešetka EN-GJS, predoblikovan ali narejen iztok na dnu za vertikalni iztok DN100, bočna predoblikovanja za kotne, križne ali T - povezave. Razred obremenitve D400/F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]					
0.1 ³⁾⁴⁾ F900	50	16,0	27,5	380	25,3	Natur	10775	161,00
0.2 ¹⁾³⁾ z iztokom DN100, F900	50	16,0	27,5	380	25,8	Natur	10778	161,00



Monoblock RD100 V zbiralnik, iz polimernega betona z litoželezno pokrovno rešetko, iztok DN100/DN150, vedro za umazanijo.
Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]					
DN100	50	16,0	52,5	380	55,0	Natur	10769	182,00
DN150	50	16,0	52,5	380	55,0	Natur	10772	182,00




Monoblock RD100 V pribor

Opis:		Gradbena			Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
		dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
	Čelna stena (polna) iz polimernega betona za začetek kanala	3,0	16,0	27,5	1,9	Natur	10781	14,00
		3,0	16,0	27,5	1,9	Antracit	10782	14,00
	Čelna stena (polna) iz polimernega betona za konec kanala	4,0	16,0	27,5	3,2	Natur	10784	14,00
		4,0	16,0	27,5	3,2	Antracit	10785	14,00
	Čelna stena iztok DN100 iz polimernega betona	4,0	16,0	27,5	2,6	Natur	10787	18,80
		4,0	16,0	27,5	2,6	Antracit	10788	18,80
	Adapter za spremembo tekočinskega toka iz polimernega betona	6,0	16,0	27,5	3,0	Natur	10790	14,00
		6,0	16,0	27,5	3,0	Antracit	10791	14,00


Monoblock RD150 V kanaleta, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur ali antracit barvi. Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Natur	EUR brez DDV	Antracit	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]						
0.0 F900	100	21,0	28,0	363	66,3	130073	196,80	135003	209,60
10.0 F900	100	21,0	38,0	363	74,9	130074	196,80	135004	209,60
20.0 F900	100	21,0	48,0	363	83,6	130075	196,80	135005	209,60



Monoblock RD150 V revizijski element, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur ali antracit barvi, brezvijačno pritrjena litoželezna pokrivna rešetka EN-GJS, predoblikovan ali narejen iztok na dnu za vertikalni iztok DN100, bočna predoblikovanja za kotne, križne ali T - povezave. Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Natur	EUR brez DDV	Antracit	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]						
0.1 ¹⁾²⁾	66	21,0	28,0	680	44,3	130076	206,30	130126	224,00
10.1 ¹⁾²⁾	66	21,0	38,0	680	51,7	130077	206,30	130127	224,00
20.1 ¹⁾²⁾	66	21,0	48,0	680	59,1	130078	206,30	130128	224,00
0.2 ¹⁾	66	21,0	28,0	680	43,8	130079	215,80	130129	234,80
10.2 ¹⁾	66	21,0	38,0	680	51,1	130080	215,80	130130	234,80
20.2 ¹⁾	66	21,0	48,0	680	58,3	130081	215,80	130131	234,80




¹⁾ kanaleta z bočnim predoblikovanjem za kotne, križne ali T - povezave

²⁾ kanaleta s predoblikovanjem za vertikalni iztok DN100 (se izbije na gradbišču)

Monoblock RD150 V zbiralnik, iz polimernega betona, z litoželezno pokrivno rešetko, iztok DN150/DN200, vedro za umazanijo.
Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Natur	EUR brez DDV	Antracit	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]						
Gornji del 0.0	66	21,0	30,8	935	48,0	130082	167,80	130132	202,80
Gornji del 10.0	66	21,0	40,8	935	53,0	130083	167,80	130133	202,80
Gornji del 20.0	66	21,0	50,8	935	65,0	130084	167,80	130134	202,80
Spodnji del iztok DN150	50	23,0	36,5		26,5	10935	116,00	-	-
Spodnji del iztok DN200	50	23,0	36,5		26,5	10936	116,00	-	-
Vedro za umazanijo PP						13999	36,50	-	-




Monoblock RD150 V pribor

Opis:	Gradbena			Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
 Čelna stena (polna) iz polimernega betona • 0.0 za začetek in konec kanala • 10.0 za začetek in konec kanala • 20.0 za začetek in konec kanala	5,0	21,0	28,0	5,2	Natur	130085	16,00
	5,0	21,0	38,0	6,9	Natur	130086	16,00
	5,0	21,0	48,0	8,5	Natur	130087	16,00
	5,0	21,0	28,0	5,2	Antracit	130135	18,20
	5,0	21,0	38,0	6,9	Antracit	130136	18,20
	5,0	21,0	48,0	8,5	Antracit	130137	18,20
 Čelna stena za konec kanala iztok DN150 iz polimernega betona • 0.0 z iztokom DN150 • 10.0 z iztokom DN150 • 20.0 z iztokom DN150	5,0	21,0	28,0	3,8	Natur	130088	19,40
	5,0	21,0	38,0	5,4	Natur	130089	19,40
	5,0	21,0	48,0	7,9	Natur	130090	19,40
	5,0	21,0	28,0	3,8	Antracit	130138	20,70
	5,0	21,0	38,0	5,4	Antracit	130139	20,70
	5,0	21,0	48,0	7,9	Antracit	130140	20,70


Monoblock RD200 V kanaleta, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur ali antracit barvi, z ali brez odprtine za tesnenje. Širša odprtina na začetku/koncu kanalete omogoča dostop v notranjost kanalete za tesnenje. Razred obremenitve D400/F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena višina			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Natur	EUR brez DDV	Antracit	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]						
0.0 F900	100	26,0	33,0	583	90,0	130004N	238,20	135006N	252,80
20.0 F900	100	26,0	53,0	583	111,0	130006N	238,20	135007N	252,80



Monoblock RD200 V revizijski element, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur ali antracit barvi, brezvijačno pritrjena litoželezna pokrivna rešetka EN-GJS, predoblikovan ali narejen iztok na dnu za vertikalni iztok DN150, bočna predoblikovanja za kotne, križne ali T - povezave. Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena višina			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Natur	EUR brez DDV	Antracit	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]						
0.1 ³⁾⁴⁾	66	26,0	33,0	935	51,6	130016	235,00	130052	254,00
20.0 ³⁾⁴⁾	66	26,0	53,0	935	71,4	130017	235,00	130053	254,00
0.1 ¹⁾³⁾ z iztokom DN150	66	26,0	33,0	935	51,0	130018	244,00	130054	260,00
20.1 ¹⁾³⁾ z iztokom DN150	66	26,0	53,0	935	70,4	130019	244,00	130055	260,00



RD200 V artikli in cene za natur. Črna barva po naročilu.


¹⁾ kanaleta z vertikalnim iztokom DN150 in integriranim tesnilom

³⁾ kanaleta s predoblikovanjem za kotne, križne ali T - povezave



³⁾ kanaleta s predoblikovanjem za vertikalni iztok DN150 (se izbije na gradbišču)

Monoblock RD200 V zbiralnik, iz polimernega betona, z litoželezno pokrivno rešetko, iztok DN150/DN200, vedro za umazanijo.
Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena višina			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Natur	EUR brez DDV	Antracit	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]						
Gornji del 0.0	66	26,0	36,0	935	48,0	130022	275,00	130058	275,00
Gornji del 10.0	66	26,0	46,0	935	50,5	133166	275,00	-	-
Gornji del 20.0	66	26,0	56,0	935	65,0	130023	275,00	130059	275,00
Spodnji del iztok DN150	50	23,0	36,5		26,5	10935	116,00	-	-
Spodnji del iztok DN200	50	23,0	36,5		26,5	10936	116,00	-	-
Vedro za umazanijo PP						13999	36,50	-	-




Monoblock RD200 V pribor

Opis:	Gradbena			Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
 Čelna stena (polna) iz polimernega betona • 0.0 za začetek kanala • 20.0 za začetek kanala • 0.0 za začetek kanala • 20.0 za začetek kanala	8,4	26,0	33,0	9,0	Natur	130008	18,90
	8,4	26,0	53,0	12,4	Natur	130009	18,90
	8,4	26,0	33,0	9,0	Antracit	130044	20,70
	8,4	26,0	53,0	12,4	Antracit	130045	20,70
 Čelna stena (polna) iz polimernega betona • 0.0 za konec kanala • 20.0 za konec kanala • 0.0 za konec kanala • 20.0 za konec kanala	7,0	26,0	33,0	10,0	Natur	130010	18,90
	7,0	26,0	53,0	14,9	Natur	130011	18,90
	7,0	26,0	33,0	10,0	Antracit	130046	20,70
	7,0	26,0	53,0	14,9	Antracit	130047	20,70
 Čelna stena iztok DN150 iz polimernega betona • 0.0 za konec kanala • 20.0 za konec kanala • 0.0 za konec kanala • 20.0 za konec kanala	7,0	26,0	33,0	8,5	Natur	130012	25,60
	7,0	26,0	53,0	12,2	Natur	130013	25,60
	7,0	26,0	33,0	8,5	Antracit	130048	27,60
	7,0	26,0	53,0	12,2	Antracit	130049	27,60
 Adapter za spremembo tekočinskega toka iz polimernega betona • 0.0 • 20.0 • 0.0 • 20.0	11,0	26,0	33,0	7,4	Natur	130014	30,80
	11,0	26,0	53,0	9,7	Natur	130015	30,80
	11,0	26,0	33,0	7,4	Antracit	130050	32,60
	11,0	26,0	53,0	9,7	Antracit	130051	32,60
 Adapter za vodotesen spoj kanalet bočno na revizijski element iz polimernega betona • 0.0 • 20.0 • 0.0 • 20.0	7,0	26,0	33,0	7,2	Natur	130020	30,80
	7,0	26,0	53,0	9,5	Natur	130021	30,80
	7,0	26,0	33,0	7,2	Antracit	130056	32,60
	7,0	26,0	53,0	9,5	Antracit	130057	32,60


Monoblock RD300 kanaleta, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur barvi. Razred obremenitve D400/F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
0.0 F900	200	40,0	59,5	800	484,0	13820N	1.046,60



Monoblock RD300 revizijski element, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur barvi, brezvijačno pritrjena litoželezna pokrivna rešetka EN-GJS, predoblikovan ali narejen iztok na dnu za vertikalni iztok DN300, bočna predoblikovanja za kotne, križne ali T - povezave. Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.


Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
0.1 ³⁾⁴⁾	75	40,0	64,5	935	219,0	10803	579,80
0.1 ¹⁾³⁾ z iztokom DN300	75	40,0	64,5	935	219,0	130260	579,80



- 1) kanaleta z vertikalnim iztokom DN300 in integriranim tesnilom
 3) kanaleta z bočnim predoblikovanjem za kotne, križne ali T - povezave
 4) kanaleta s predoblikovanjem za vertikalni iztok DN300 (se izbije na gradbišču)

Monoblock RD300 zbiralnik, iz polimernega betona, z litoželezno pokrovno rešetko, iztok DN300/DN400, vedro za umazanijo.
Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
Gornji del	75	40,0	62,5	935	214,0	10821	751,70
Vmesni element		52,0	33,0		72,0	10822	226,60
Spodnji del iztok DN300		52,0	71,5		168,0	10828	461,40
Spodnji del iztok DN400		52,0	71,5		168,0	10823	461,40
Adapter za vedro (2 kos)					1,7	10827	172,40
Pocinkano vedro za umazanijo					6,2	01617	67,00



Monoblock RD300 pribor

Opis:	Gradbena			Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]			
 Čelna stena (polna) iz polimernega betona v natur barvi, za začetek kanala	8,6	40,0	59,5	31,2	10802	82,80
 Čelna stena (polna) iz polimernega betona v natur barvi, za konec kanala	10,0	40,0	59,5	38,8	10801	82,80
 Čelna stena iztok DN300 iz polimernega betona, v natur barvi, za konec kanala	10,0	40,0	59,5	29,5	10805	140,70
 Adapter za spremembo tekočinskega toka iz polimernega betona, v natur barvi	13,4	40,0	59,5	34,0	10806	125,60
 Adapter za vodotesen spoj kanalete bočno na revizijski element/zbiralnik iz polimernega betona, v natur barvi	10,0	40,0	59,5	29,2	10804	125,60

