



release: odvajanje

## Zaščita dreves

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Wotan drevesne rešetke           | 326 |
| Wotan zaščitne mreže za debla    | 327 |
| Standard drevesne rešetke        | 328 |
| Standard zaščitne mreže za debla | 329 |

## Zaščitimo drevesa in polepšajmo mesto



**Z ACO sistemi za zaščito dreves**  
**Wotan in Standard ponujamo vse tehnične rešitve za optimalno zaščito življenjskega območja rastučih mestnih dreves.**

Zdrava vegetacija in atraktiven izgled: oba aspekta lahko dosežemo z uporabo ustreznih ACO sistemov za zaščito dreves.

**Drevesne rešetke in zaščitne mreže**  
 za debla zagotavljajo drevesom zaščito njihovega življenjskega prostora tudi v gosto naseljenih urbanih področjih.

### Zakaj zaščita dreves?

Drevesa so v urbanih področjih zaradi bližine povoznih površin, avtomobilov in kolesarjev podvržena posebnim vplivom:

- Tlakovanje površin, ki onemogoča dovanjanje zraka in vode.
  - Poškodbe prometa, ki onemogočajo rast in oskrbovanje dreves s hranilnimi snovmi
- Te negativne vplive lahko v dobršni meri omilimo z uporabo sistemov za zaščito dreves.

### ACO drevesne rešetke

Z ACO drevesnimi rešetkami se zaščiti območje korenin pred vplivi okolice. Z njimi zagotovimo tudi učinkovito dovanjanje hranil ter zračenje koreninskega sistema.

Z različnimi variantami rešetk ali tudi z različnimi variantami vgradnje v različne končne tlake lahko uporabljamo drevesne rešetke skoraj brez omejitev. ACO drevesne rešetke vam nudijo za vsako individualno situacijo dobro tehnično kot tudi estetsko rešitev.

### Kaj nam pomenijo drevesa?

- Drevesa zmanjšujejo delež prahu v zraku
- Drevesa proizvajajo kisik
- Drevesa zmanjšujejo temperaturo zraka
- Drevesa izhlapevajo vodo in tako povečujejo zračno vlago
- Drevesa dušijo zvok
- Drevesa prispevajo k zelenemu videzu mesta
- Drevesa izoblikujejo mesto in vodijo mestni promet
- Drevesa prispevajo k dobremu počutju



Drevesna rešetka WOTAN  
samonošilna brez podkonstrukcije

Drevesna rešetka Standard  
s kovinsko podkonstrukcijo

## Drevesne rešetke Wotan - original

ACO drevesne rešetke Wotan se vgrajujejo brez podkonstrukcije, so samonosilne in vzdržijo pri ustreznem temelju obremenitev do 50 kN. Ena rešetka je sestavljena iz več delov, ki so z veznimi elementi med seboj spojeni v trdno in varno celoto.

Wotan je modularni sistem, ki omogoča različne variante v oblikah in velikostih. Širina reg drevesnih rešetk znaša 18 mm. 60 mm visoke rešetke so izdelane iz nodularne litine EN-GJS 400 DIN EN 1563. To je material, ki skozi visoko in stabilno kvaliteto kot npr. tlačna trdnost, zagotavlja dolgoročno uporabo. Nodularna litina (GGG 40) je korozionsko odporna ter enostavna za vzdrževanje.



### Prednosti

- Visoka variabilnost oblik in velikosti
- Velikosti do 448 cm
- Uporabne tudi za prostorske koncepte
- Samostoječa brez podkonstrukcije
- Nizka konstrukcijska višina (60 mm)
- Notranji premer prilagodljiv po nekaj letih glede na hitrost rasti debla zasajenega drevesa

- Širina reg 18 mm
- Izdelano iz visokokvalitetnega materiala EN-GJS 400 DIN EN 1563
- Nosilnost do 50 kN
- Opcija: odprtine za zalivanje
- Možna montaža zaščitne mreže za deblo



ACO Wotan samonosilna drevesna rešetka, ki ne potrebuje podkonstrukcije



Idealna zaščita za drevesa: drevesna rešetka in zaščitna mreža za deblo



Velikost odprtine za deblo lahko naknadno prilagodimo velikosti debla

Multiline

Decline

Xtradrain

SlotTop

Design&amp;Light

SK

Monoblock

KerbDrain

Qmax

SPORT

Cestni požiralniki

Mostni požiralniki

Kanalizacijski pokrov

Toček


Specialni pokrov

Izločevalci lahkih tekočin

Ponikanje in zadrževanje

Zaščita dreves

## ACO drevesne rešetke Wotan



Položene samo na temelj ustvarajo ACO drevesne rešetke Wotan samonosilno konstrukcijo preko območja korenin drevesa. Rešetka brez podkonstrukcije onemogoča zamašitev področja korenin. Deževnica in zrak tako prosto vtekata do koreninskega sistema drevesa.

Praviloma se drevesne rešetke Wotan izdovabijo predmontirane. Vgradnja posameznih delov sledi po spodaj opisanem postopku:

1. Strokovno izdelamo temelj, ki ustreza dimenzijsim in oblikam dobavljenje rešetke.
2. Segmente zunanjih elementov najprej položimo nekoliko navzven, nato jih potisnemo skupaj na pravo mesto.
3. Prvi segment eventualno na temelju s pomočjo malte podbetoniramo in priključimo naslednji segment s pomočjo ključa (dodatni pribor). Naslednje segmente vgradimo na enak način kot drugi segment.
4. Vse vijke po končani namestitvi zunanjega obroča še enkrat privijemo.
5. Segmente ki ležijo na notranji strani enostavno privijemo.

**Pozor:**

6. Vsi pritrdirni zatiči se morajo po vgradnji celotne rešetke ponovno trdno priviti.



Vgradnjo drevesnih rešetk Wotan si lahko poenostavimo s pomočjo montažnih vijkev (potrebno jih je dodatno naročiti). Vijak je izdelan z navojem M 12 v katerega se privijači vijak z obročem za dvigovanje rešetke.



## ACO drevesne rešetke Standard

ACO drevesne rešetke Standard so sestavljene iz pocinkane kovinske podkonstrukcije vključno z okvirjem in drevesne rešetke iz litega železa EN-GJL 250 DIN EN 1561 (siva litina GG 25). Premaz litoželezne drevesne rešetke Standard je narejen iz visoko kvalitetnega cink fosforjevega epoksi osnovnega premaza in dvo komponentnega strukturnega laka v črni barvi (RAL 9005).

Drevesne rešetke Standard se izdelujejo v dveh izvedbah nosilnosti in sicer do obremenitve 15 kN ali do 50 kN v kvadratni obliki in so na voljo v radialnem designu.

Drevesna rešetka Standard  
s kovinsko podkonstrukcijo



### Prednosti

- Dobavljive v velikostih od 125, 150 in 200 cm
- Podkonstrukcija iz vroče cinkanega jekla
- Višina celotne konstrukcije 8 do 14 cm
- Notranja odprtina od 60 do 70 cm
- Izdelane iz sive litine EN-GJL 250 DIN EN 1561
- Nosilnost 15 ali 50 kN
- Opcija: mreža za zaščito debla



Standard drevesne rešetke varno ščitijo koreninski sistem pred poškodbami.



Ptuj Zadružni trg



Ljubljana P+R Barje

Multiline

Deckline

Xtradrain

SlotTop

Design&amp;Light

SK

Monoblock

KerbDrain

Qmax


SPORT

Cestni  
požračnikiMostni  
požračnikiKanalizacijski  
pokrov

Topek

Specialni  
pokrovIzločevalci  
lahkih tekočinPonikanje in  
zadrževanjeZaščita  
dreves


### ACO Standard sistem za zaščito dreves




## Zaščitne mreže za deblo




ACO zaščitne mreže za debla obstajajo v štirih različnih variantah. Zaščitne mreže so v osnovi pocinkane in zaščitene s prašnim lakiranjem črne barve (RAL 9005).




Tip I – IV



Tip V – VII



Tip VIII – X



Tip XIV

Ponikanje in  
zadrževanje

Izločevalci  
lahkih tekočin

Specialni  
pokrov

Topek

Kanalizacijski  
pokrov

Mostni  
požrani

Cestni  
požrani

SK

Monoblock

KerbDrain

SlotTop

Xtradrain

Deckline


Multiline

Zaščita  
dreves

## Wotan drevesne rešetke - kvadratne

### Opis:

- Samonosilne brez podkonstrukcije
- Razred obremenitve 50 kN
- Iz duktilne litine EN-GJS
- Debelina 60 mm
- Vključno s pritrtilnim materialom



|  | Dimenzijs       |                  | Tip   | Teža<br>[kg] | Art. št. | EUR<br>brez DDV |
|--|-----------------|------------------|-------|--------------|----------|-----------------|
|  | Zunanja<br>[mm] | Notranja<br>[mm] |       |              |          |                 |
|  | 2240 x 2240     | 640 x 640        | 8     | 545,0        | 56246    | 6.210,00        |
|  | 1600 x 1600     | 320 x 320        | 30    | 284,0        | 56249    | 1.960,00        |
|  | 1920 x 1920     | 960 x 960        | 46    | 272,0        | 56239    | 3.470,00        |
|  | 1760 x 1760     | 800 x 800        | 47    | 180,0        | 56252    | 3.400,00        |
|  | 2240 x 2240     | 320 x 320        | 48    | 538,0        | 56253    | 4.100,00        |
|  | 1920 x 1920     | 320 x 320        | 49    | 378,0        | 56242    | 4.820,00        |
|  | 2880 x 2880     | 1280 x 1280      | 52    | 785,0        | 56255    | 8.940,00        |
|  | 2880 x 2880     | 1600 x 1600      | 53    | 627,0        | 10160    | 4.776,00        |
|  | 2560 x 2560     | 640 x 640        | 54    | 785,0        | 56281    | 5.520,00        |
|  | 960 x 960       | 320 x 320        | 69    | 100,0        | 56258    | 850,00          |
|  | 1760 x 1760     | 480 x 480        | 70    | 319,0        | 56890    | 2.230,00        |
|  | 1280 x 1280     | 320 x 320        | 88    | 201,0        | 56660    | 1.590,00        |
|  | 2240 x 2240     | 960 x 960        | 121   | 411,0        | 56272    | 3.360,00        |
|  | 2560 x 2560     | 1600 x 1600      | 144   | 399,0        | 56278    | 4.390,00        |
|  | 2880 x 2880     | 1920 x 1920      | 145   | 512,0        | 56279    | 5.570,00        |
|  | 1920 x 1920     | 640 x 640        | 154-2 | 360,0        | 56243    | 2.480,00        |
|  | 2560 x 2560     | 1280 x 1280      | 300   | 564,0        | 10161    | 3.800,00        |
|  | 2560 x 2560     | 1280 x 1280      | 304   | 748,0        | 10164    | 7.210,00        |
|  | 1600 x 1600     | 640 x 640        | 309   | 284,0        | 10167    | 2.270,00        |
|  | 1280 x 1280     | 640 x 640        | 310   | 190,0        | 10168    | 1.740,00        |
|  | 3200 x 3200     | 2240 x 2240      | 319   | 577,0        | 10177    | 5.890,00        |
|  | 2880 x 2880     | 1600 x 1600      | 321   | 752,0        | 10179    | 5.770,00        |
|  | 3200 x 3200     | 960 x 960        | 324   | 1070         | 10184    | 8.640,00        |


## Pribor

| Opis                         | Primerno za | Teža<br>[kg] | Art. št. | EUR<br>brez DDV |
|------------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| Ključ za montažo             | Wotan       | 7,4          | 56237    | 91,00           |
| Polovičen vijak              | Wotan       | 0,9          | 56687    | 13,92           |
| Montažni vijak               | Wotan       | 1,0          | 56656    | 19,25           |
| Pokrov za zalivalno odprtino | Wotan       | 1,0          | 61496    | 29,40           |

## Wotan drevesne rešetke - pravokotne

### Opis:

- Samonosilne brez podkonstrukcije
- Razred obremenitve 50 kN
- Iz duktilne litine EN-GJS
- Debelina 60 mm
- Vključno s pritrtilnim materialom



| Zunanja<br>[mm] | Notranja<br>[mm] | Tip | Teža<br>[kg] | EUR<br>brez DDV |           |
|-----------------|------------------|-----|--------------|-----------------|-----------|
|                 |                  |     |              | Art. št.        |           |
| 1280 x 1260     | 320 x 320        | 12  | 218,0        | 56271           | 1.410,00  |
| 2880 x 3520     | 1600 x 960       | 25  | 955,0        | 56308           | 7.160,00  |
| 1600 x 1920     | 320 x 320        | 84  | 359,0        | 56304           | 2.690,00  |
| 1600 x 1920     | 640 x 640        | 95  | 297,0        | 56264           | 1.950,00  |
| 1600 x 3200     | 320 x 320        | 96  | 554,0        | 56269           | 4.560,00  |
| 2240 x 3200     | 640 x 640        | 118 | 830,0        | 56313           | 8.780,00  |
| 1920 x 2880     | 640 x 640        | 192 | 610,0        | 56314           | 4.700,00  |
| 3200 x 2560     | 1280 x 640       | 302 | 895,0        | 10162           | 6.970,00  |
| 4160 x 2880     | 2880 x 1600      | 303 | 754,0        | 10163           | 5.090,00  |
| 3200 x 1920     | 2240 x 960       | 306 | 430,0        | 10165           | 4.790,00  |
| 2880 x 1920     | 1920 x 960       | 307 | 424,0        | 10166           | 4.870,00  |
| 4160 x 1600     | 960 x 640        | 311 | 743,0        | 10169           | 5.680,00  |
| 1600 x 3200     | 320 x 320        | 312 | 643,0        | 10170           | 5.040,00  |
| 5120 x 3200     | 960 x 960        | 313 | 2101,0       | 10171           | 20.980,00 |
| 3520 x 1920     | 960 x 960        | 315 | 733,0        | 10173           | 7.930,00  |
| 3520 x 1920     | 960 x 960        | 316 | 737,0        | 10174           | 7.930,00  |
| 2560 x 1920     | 960 x 960        | 317 | 527,0        | 10175           | 5.430,00  |
| 2560 x 1600     | 640 x 640        | 318 | 444,0        | 10176           | 3.230,00  |
| 3840 x 960      | 640 x 640        | 320 | 452,0        | 10178           | 3.890,00  |
| 3200 x 2240     | 960 x 960        | 322 | 787,0        | 10180           | 6.100,00  |
| 2880 x 1280     | 640 x 640        | 323 | 388,0        | 10182           | 2.790,00  |

### Pribor

| Opis                         | Primerno za | Teža<br>[kg] | Art. št. | EUR<br>brez DDV |
|------------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| Ključ za montažo             | Wotan       | 7,4          | 56237    | 91,00           |
| Polovičen vijak              | Wotan       | 0,9          | 56687    | 13,92           |
| Montažni vijak               | Wotan       | 1,0          | 56656    | 19,25           |
| Pokrov za zalivalno odprtino | Wotan       | 1,0          | 61496    | 29,40           |

Multiline

Deckline

Xtradrain

SlotTop

Design&amp;Light

SK

Monoblock

KerbDrain

SPORT

Qmax

Cestni  
požračnikiMostni  
požračnikiKanalizacijski  
pokrov


Topek

Ponikanje in  
izločevalci  
zadrževanje  
lahkih tekočinZaščita  
dreves

## Wotan drevesne rešetke - okrogle

**Opis:**

- Samonosilne brez podkonstrukcije
- Razred obremenitve 50 kN
- Iz duktilne litine EN-GJS
- Debelina 60 mm
- Vključno s pritrtilnim materialom



|  | Dimenzijs           |                      | Tip | Teža [kg] | Art. št. | EUR brez DDV |
|--|---------------------|----------------------|-----|-----------|----------|--------------|
|  | Zunanji premer [mm] | Notranji premer [mm] |     |           |          |              |
|  | 3200                | 320                  | 2   | 894,0     | 56244    | 6.000,00     |
|  | 3200                | 960                  | 3   | 794,0     | 56245    | 5.080,00     |
|  | 1920                | 320                  | 44  | 338,0     | 56238    | 2.690,00     |
|  | 1660                | 700                  | 55  | 180,0     | 56256    | 1.020,00     |
|  | 1920                | 960                  | 56  | 222,0     | 56257    | 1.640,00     |
|  | 960                 | 320                  | 71  | 84,0      | 56259    | 720,00       |
|  | 3200                | 1920                 | 78  | 523,0     | 56273    | 2.980,00     |
|  | 3200                | 960                  | 79  | 774,0     | 56240    | 5.000,00     |

**Pribor**

|  | Opis                         | Primerno za | Teža [kg] | Art. št. | EUR brez DDV |
|--|------------------------------|-------------|-----------|----------|--------------|
|  | Ključ za montažo             | Wotan       | 7,4       | 56237    | 91,00        |
|  | Polovičen vijak              | Wotan       | 0,9       | 56687    | 13,92        |
|  | Montažni vijak               | Wotan       | 1,0       | 56656    | 19,25        |
|  | Pokrov za zalivalno odprtino | Wotan       | 1,0       | 61496    | 29,40        |

## Wotan zaščitne mreže za deblo

### Opis:

- Različni designi
- Za vse dimenzijske drevesne rešetke
- Vroče cinkano jeklo
- Prašno barvano RAL 9005
- 2-delne
- Vključno s pritrdilnim materialom



| Višina<br>[mm] | Dimenzijske podatke  |                       |                       | Tip     | Teža<br>[kg] | Art. št. | EUR<br>brez DDV |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------|----------|-----------------|
|                | Zunanja mera<br>[mm] | Premer spodaj<br>[mm] | Premer zgoraj<br>[mm] |         |              |          |                 |
| 1820           | 850 x 850            | -                     | 540                   | Tip II  | 30           | 313515   | 700,00          |
|                | 1180 x 1180          | -                     | 550                   | Tip II  | 34           | 313516   | 732,00          |
|                | -                    | 1180                  | 550                   | Tip I   | 34           | 313517   | 700,00          |
|                | -                    | 645                   | 410                   | Tip I   | 25           | 313500   | 640,00          |
|                | -                    | 835                   | 535                   | Tip III | 46           | 313505   | 780,00          |


### Pribor

| Opis                                                          | Primerno za       | Teža<br>[kg] | Art. št. | EUR<br>brez DDV |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|
| Set vijakov za pritrditev<br>■ Za izravnavo višine in naklona | Wotan in Standard | 7,4          | 313311   | 60,00           |

## Standard drevesne rešetke - kvadratne

### Opis:


- S podkonstrukcijo
- Razred obremenitve 15 kN ali 50 kN
- Iz duktilne litine EN-GJL
- Debelina 22 mm
- Vključno s pritrtilnim materialom in 2 -delno podkonstrukcijo iz vroče cinkanega jekla



### Radialen design (15 kN)

|  | Dimenziije      |                  | Število segmentov | Teža<br>[kg] | Art. št. | EUR<br>brez DDV |
|--|-----------------|------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|
|  | Zunanja<br>[mm] | Notranja<br>[mm] |                   |              |          |                 |
|  | 1250 x 1250     | ø600             | 4                 | 201,0        | 313350   | 1.500,00        |
|  | 1500 x 1500     | ø700             | 4                 | 253,0        | 313351   | 1.990,00        |
|  | 2000 x 2000     | ø700             | 4                 | 499,0        | 313354   | 3.200,00        |

### Radialen design (50 kN)



|  | Dimenziije      |                  | Število segmentov | Teža<br>[kg] | Art. št. | EUR<br>brez DDV |
|--|-----------------|------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|
|  | Zunanja<br>[mm] | Notranja<br>[mm] |                   |              |          |                 |
|  | 1250 x 1250     | ø600             | 4                 | 216,0        | 313400   | 1.550,00        |
|  | 1500 x 1500     | ø700             | 4                 | 287,0        | 313401   | 2.280,00        |
|  | 2000 x 2000     | ø700             | 4                 | 618,0        | 313404   | 3.970,00        |

## Standard zaščitne mreže za deblo

| Opis:                               |
|-------------------------------------|
| ■ Različni designi                  |
| ■ Za vse dimenzije drevesnih rešetk |
| ■ Vroče cinkano jeklo               |
| ■ Prašno barvano RAL 9005           |
| ■ 2-delne                           |
| ■ Vključno s pritrtilnim materialom |



| Višina<br>[mm] | Dimenzijs             |                       | Tip     | Teža<br>[kg] | Art. št. | EUR<br>brez DDV |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------|----------|-----------------|
|                | Premer spodaj<br>[mm] | Premer zgoraj<br>[mm] |         |              |          |                 |
| 1820           | 645                   | 410                   | Tip I   | 25           | 313500   | 640,00          |
|                | 745                   | 460                   | Tip II  | 27           | 313501   | 560,00          |
|                | 735                   | 435                   | Tip III | 30           | 313504   | 500,00          |

## Pribor

| Opis                                                          | Primerno za       | Teža<br>[kg] | Art. št. | EUR<br>brez DDV |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|
| Set vijakov za pritrditev<br>■ Za izravnavo višine in naklona | Wotan in Standard | 7,4          | 313311   | 60,00           |

**Pomoč pri izbiri zaščitnih mrež za deblo**

| Zaščita za deblo |          |         |                 |              |               |               | Drevesne rešetke                 |                                |                                |                                |                                |                                |                                |  |
|------------------|----------|---------|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
|                  |          |         |                 |              |               |               | Wotan                            |                                |                                |                                | Standard                       |                                |                                |  |
| Slika            | Art. št. | Tip     | Dimenziije [mm] |              |               |               | Kvadratna notranja odprtina [mm] | Okrogla notranja odprtina [mm] |  |
|                  |          |         | Veličina        | Zunanja mera | Premer spodaj | Premer zgoraj |                                  |                                |                                |                                |                                |                                |                                |  |
|                  | 313500   | Tip I   | 1820            | -            | 645           | 410           | 25                               | x                              | -                              | -                              | x                              | -                              | -                              |  |
|                  |          |         | 1820            | -            | 745           | 460           | 27                               | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |  |
|                  | 313501   |         | 1820            | -            | 1180          | 550           | 34                               | x                              | x                              | -                              | x                              | -                              | -                              |  |
|                  |          |         | 1820            | -            | 69            | 320           | razen tip 69                     | -                              | -                              | razen tip 71                   | x                              | -                              | -                              |  |
|                  | 313517   | Tip II  | 850             | x            | 850           | -             | 460                              | 30                             | x                              | razen tip 95                   | -                              | x                              | -                              |  |
|                  |          |         | 1180            | x            | 1180          | -             | 550                              | 34                             | x                              | razen tip 69                   | x                              | x                              | -                              |  |
|                  | 313515   |         | 1820            | -            | -             | -             | -                                | -                              | -                              | razen tip 71                   | x                              | -                              | -                              |  |
|                  |          |         | 1820            | -            | -             | -             | -                                | -                              | -                              | razen tip 71                   | x                              | -                              | -                              |  |
|                  | 313516   | Tip III | 850             | x            | 850           | -             | 460                              | 30                             | x                              | razen tip 95                   | -                              | x                              | -                              |  |
|                  |          |         | 1180            | x            | 1180          | -             | 550                              | 34                             | x                              | razen tip 69                   | x                              | x                              | -                              |  |
|                  | 313504   |         | 1820            | -            | 735           | 435           | 30                               | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              | x                              |  |
|                  |          |         | 1820            | -            | 835           | 535           | 46                               | x                              | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |  |
|                  | 313505   |         | 1820            | -            | -             | -             | -                                | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |  |

| Zaščita dreves | Ponikanje in zadrževanje | Izločevalci lahkih tekočin | Specialni pokrov | Topek | Kanalizacijski pokrov | Mostni požirnik | Cestni požirnik | SPORT | Qmax | Kerbdrain | Monoblock | SK | Design&Light | SlotTop | Xtradrain | Decline | Multiline |
|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------|-----------|----|--------------|---------|-----------|---------|-----------|
|                |                          |                            |                  |       |                       |                 |                 |       |      |           |           |    |              |         |           |         |           |

## Beležka

|                   |                             |                               |                     |       |                          |                       |                       |       |      |           |           |    |              |         |           |          |           |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|------|-----------|-----------|----|--------------|---------|-----------|----------|-----------|
| Zaščita<br>dreves | Ponikanje in<br>zadrževanje | Izločevalci<br>lahkih tekočin | Specjalni<br>pokrov | Topek | Kanalizacijski<br>pokrov | Mostni<br>požiralniki | Cestni<br>požiralniki | SPORT | Qmax | Kerbdrain | Monoblock | SK | Design&Light | SlotTop | Xtradrain | Deckline | Multiline |
| 334               |                             |                               |                     |       |                          |                       |                       |       |      |           |           |    |              |         |           |          |           |

| Zaščita dreves | Ponikanje in zadrževanje | Izločevalci lahkih tekočin | Specialni pokrov | Topek | Kanalizacijski pokrov | Mostni požirani | Cestni požirani | SPORT | Qmax | Kerbdrain | Monoblock | SK | Design&Light | SlotTop | Xdrain | Decline | Multiline |
|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------|-----------|----|--------------|---------|--------|---------|-----------|
|                |                          |                            |                  |       |                       |                 |                 |       |      |           |           |    |              |         |        |         |           |

## Beležka

|                   |                             |                               |                     |       |                          |                       |                       |       |      |           |           |    |              |         |           |          |           |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|------|-----------|-----------|----|--------------|---------|-----------|----------|-----------|
| Zaščita<br>dreves | Ponikanje in<br>zadrževanje | Izločevalci<br>lahkih tekočin | Specjalni<br>pokrov | Topek | Kanalizacijski<br>pokrov | Mostni<br>požiralniki | Cestni<br>požiralniki | SPORT | Qmax | Kerbdrain | Monoblock | SK | Design&Light | SlotTop | Xtradrain | Deckline | Multiline |
| 336               |                             |                               |                     |       |                          |                       |                       |       |      |           |           |    |              |         |           |          |           |