

Talna korita, okvirji in pokrivne rešetke

ACO Vario - sistem predpražnikov

ACO Vario - sistem predpražnikov

ACO Vario sistem predpražnikov - za vgradnjo na zunanjih in notranjih področjih vhodov poskrbijo za čistočo v celotni hiši



Za vsak vhod, za vsako vreme: Sistem predpražnikov ACO Vario

Prvi vtis je pogosto odločilen – tudi pred vhodom v hišo, ki je vizitka hiše. K urejenem in lepo oblikovanemu vhodu, sodi tudi učinkovit in vizuelno atraktiven sistem predpražnikov. Sistem **ACO Vario** nudi različne kombinacije zelo funkcionalnih in optično dovršenih predpražnikov v standardnih dimenzijah.

Priporočamo kombinacijo predpražnika na zunanjem – in v notranjem področju vхода.

Pred vhodom vgradimo predpražnik, ki se sestoji iz talnega korita in vložka -pokrivne rešetke, ki je lahko iz pocinkanega jekla, klobučevine ali gume v aluminijastih profilih.

Talno korito je iz polimernega betona, materiala trajno odpornega na sol in zmrzal.

Ima vgrajen iztok DN 100 in vročecinkan okvir za lažjo odstranitev pokrivne rešetke in s tem čiščenje korita. Kot alternativo lahko vgradimo tudi talno korito iz umetnih mas. Predpražnik pred vhodom v hišo prestreže grobo umazanijo in vlago.

V notranjem področju vхода vgradimo aluminijasti okvir višine 2,5 cm v katerega lahko naknadno vstavimo iste vložke oz. predpražnike kot za predpražnik na zunanjem področju. Vgradimo lahko tudi 1.0 cm visok **ACO Indoor** predpražnik. **ACO Indoor** predpražnik je zaradi svoje nizke vgradne višine še posebej primeren za vgradnjo v tla, katerih zaključni sloj so keramične ploščice. Predpražniki v notranjih področjih vhodov, preprečijo vnos prahu in fine umazanije v prostore.

ACO Vario - sistem predpražnikov

ACO Vario - talno korito iz polimernega betona z zaščitnim robom za zunanja področja vhodov



Talno korito iz polimernega betona, s pocinkanim robom ter središnim talnim iztokom DN 100 za vse tipe **ACO Vario** predpražnikov

| Dolžina/cm | Širina/cm | Višina/cm | Št. artikla |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 60,0 | 40,0 | 8,0 | 00398 |
| 75,0 | 50,0 | 8,0 | 00399 |
| 100,0 | 50,0 | 8,0 | 00400 |

ACO Vario Light - talno korito iz umetnih mas za zunanja področja vhodov



Talno korito iz polipropilena, s središnim talnim iztokom DN 100 za vse tipe **ACO Vario** predpražnikov

| Dolžina/cm | Širina/cm | Višina/cm | Št. artikla |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 60,0 | 40,0 | 7,5 | 82400 |

ACO Vario - aluminijasti okvir za notranja področja vhodov



Aluminijasti okvir, s štirimi montažnimi kotniki, za vse tipe **ACO Vario** predpražnikov

| Dolžina/cm | Širina/cm | Višina/cm | Št. artikla |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 60,0 | 40,0 | 2,5 | 01995 |
| 75,0 | 50,0 | 2,5 | 01996 |
| 100,0 | 50,0 | 2,5 | 01997 |

ACO Vario predpražnik za zunanjo in notranjo uporabo


Predpražnik aluminij/guma, nosilni profil iz aluminija (razdalja med profili 8mm), z gumjastimi trakovi, črne barve

| Dolžina/cm | Širina/cm | Višina/cm | Št. artikla |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 60,0 | 40,0 | 2,0 | 01213 |
| 75,0 | 50,0 | 2,0 | 01214 |
| 100,0 | 50,0 | 2,0 | 01215 |




Predpražnik aluminij/klobučevina-antracit, nosilni profil iz aluminija (razdalja med profili 8 mm), s trakovi iz klobučevine

| Dolžina/cm | Širina/cm | Višina/cm | Št. artikla |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 60,0 | 40,0 | 2,0 | 01210 |
| 75,0 | 50,0 | 2,0 | 01211 |
| 100,0 | 50,0 | 2,0 | 01212 |



Predpražnik aluminij/klobučevina-svetlo siva, nosilni profil iz aluminija (razdalja med profili 8 mm), s trakovi iz klobučevine

| Dolžina/cm | Širina/cm | Višina/cm | Št. artikla |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 60,0 | 40,0 | 2,0 | 02180 |
| 75,0 | 50,0 | 2,0 | 02181 |
| 100,0 | 50,0 | 2,0 | 02182 |




Predpražnik aluminij/klobučevina-antracit s krtačkami, nosilni profil iz aluminija (razdalja med profili 8 mm), s trakovi iz klobučevine ter trakovi krtačk



Predpražnik iz vročecinkanega jekla, mrežne odprtine 9/31 mm


| Dolžina/cm | Širina/cm | Višina/cm | Št. artikla |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 60,0 | 40,0 | 2,0 | 01207 |
| 75,0 | 50,0 | 2,0 | 01208 |
| 100,0 | 50,0 | 2,0 | 01209 |



ACO Vario Indoor predpražnik za notranjo uporabo

ACO Vario Indoor predpražnik klobučevina-antracit z aluminjastim okvirjem, nosilni profil iz aluminija, gradbena višina 10 mm

| Dolžina/cm | Širina/cm | Višina/cm | Št. artikla |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 60,0 | 40,0 | 1,0 | 37250 |
| 75,0 | 50,0 | 1,0 | 37255 |



ACO Vario Indoor predpražnik klobučevina-siv z aluminjastim okvirjem, nosilni profil iz aluminija, gradbena višina 10 mm

| Dolžina/cm | Širina/cm | Višina/cm | Št. artikla |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 60,0 | 40,0 | 1,0 | 37251 |
| 75,0 | 50,0 | 1,0 | 37256 |

ACO proizvodni program:

- ACO DRAIN
- ACO LITINA
- ACO SELF
- ACO MARKANT
- ACO INOX
- ACO IZLIVNIKI
- ACO IZLOČEVALCI
- ACO ČRPALKE

Skupina ACO

Podjetje ACO je v svetu poznano kot vodilni proizvajalec kvalitetnih, enostavnih in inovativnih rešitev za odvodnjavanje v visoko- in nizkogradnji z gradbenimi elementi iz polimernega betona, nerjavečega jekla, litega železa in umetnih mas.

To jedro kompetence dopolnjujejo izdelki za visokogradnjo, krajinsko arhitekturo, varovanje okolja in opremo športnih objektov.

ACO d.o.o.
Obrtniška 9
SI-3240 Šmarje pri Jelšah
Slovenija

Tel.: 03/ 817 18 80
Fax.: 03/ 817 18 82

e-pošta: aco.doo@siol.net
www.aco.si