



4

ACO Self®

Utrjevanje površin

RELEASE
Odvajanje



Utrjevanje površin

ACO Self travne rešetke	38
ACO Self gramozna stabilizacija	40
ACO Self kovinski robnik	41

ACO Self travne rešetke

Prednosti


- Omogočajo izdelavo vodopropustnih, občasno povoznih in zelenih površin
- Material: recikliran polietilen
- Florentinski design
- Enostavno rokovanje zaradi nizke teže pribl. 5 kg/m²

- Nosilnost do 350 t/m² po DIN 53454
- Primerno za občasno povozne površine in naklon do 5%
- Potreba 4,42 kos/m²
- Možna zapolnitev celične strukture s peskom ali prodcem, kot alternativa ozelenitvi
- Markerji za označevanje parkirnih mest






Travna rešetka


Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
58	39	3,8	112	81071	4,40
85	39	3,8	220	81070	4,40





Pribor

	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	<p>Markerji za označevanje parkirnih mest (10 kos)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Barva: bela ■ Material: umetna masa ■ Za markiranje 1 m 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Travna rešetka 	1	81072	8,00
	<p>Žebelj za pritrditev rešetk (50 kos)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dolžina 18 cm, Ø6 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Travna rešetka 	1	81703	19,20
	<p>Ekobord robnik</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Barva: siva ■ Material: umetna masa ■ Dimenzije: (D x V x Š) 100 x 4,5 x 8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Travna rešetka 	1	01155	6,70



ACO Self gramozna stabilizacija

Prednosti

- ACO Self sistem za ekološko stabilizacijo gramozna je inovativen proizvod za utrjevanje gramoznih in prodnatih površin.
 - Talne rešetke iz polipropilena s heksagonalno, satovju podobno celično strukturo, dajejo prodnatim in peščenim površinam, kot so dovozi, parkirišča, dvorišča, ravne strehe in podobno, stabilno in trdo podlago.
 - Skrbno položene predstavljajo osnovo za utrjeno in vodopropustno pohodno ali povozno površino.
 - Zapolnjene z okrasnim kamenjem ali peskom pa dajejo površinam individualen izgled.
- Pohodno in povozno za kolesa in osebna vozila
 - Primerna podlaga za vrtno pohištvo
 - Brez kolesnic, lukenj in neravnin
 - Vodopropustno
 - Enostavna vgradnja in vzdrževanje
 - Satje iz 100% recikliranega polipropilena
 - Barva: siva, UV obstojno
 - Premer celice: 42 mm
 - Poraba polnila ca. 50 l oz. 80 kg/m²
 - Poraba cca. 3,3 kos/m²
 - Za naklone do 10%
 - Nosilnost: do 300 t/m² (zapolnjena struktura)
 - Barva: siva, UV obstojno
 - Geotekstil: 30 g/m²



Opis	Dimenzije			Barva	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]				
Gramozna stabilizacija	80	40	3,2	siva	99	281076	4,80



ACO Self kovinski robnik

Prednosti

- Enostavna vgradnja
 - Prilagajanje terenu
 - Varen, zaokrožen rob
 - Odporen na vremenske vplive
 - 3 vrste materialov:
 - Vroče cinkano jeklo
 - Nerjaveče jeklo
 - Corten
- Uporaben za razmejevanje:
 - Travnih površin
 - Poti
 - Tlakovcev
 - Teras
 - V kompletu z obrobo:
 - 5 žebeljev, vijak in matica



Opis	Dimenzije			Barva	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]				
Corten, set 5 kos	1000	45	60	siva	1	374021	70,90
Vroče cinkano jeklo, set 5 kos	1000	45	60		1	374022	70,90
Nerjaveče jeklo, set 5 kos	950	45	60		1	374023	99,40

