

Mostna rešetka
pocinkano jeklo




Mostna rešetka
nerjaveče jeklo
polirano



Mostna rešetka
prašno lakirana,
barva: antracit



Mrežasta rešetka
nerjaveče jeklo



Modularni sistem - ena kanaleta za vsa področja uporabe

ACO Self sistem linijskih požiralnikov je bil razvit za zasebno uporabo in združuje najboljšo kvaliteto z visokokakovostnim designom. Pokrivne rešetke so povozne za osebna vozila ter primerne za vsa področja uporabe okoli hiše.

Izdelane so iz različnih materialov, in sicer: iz vroče cinkanega jekla, prašno lakiranega jekla, nerjavečega jekla, litega železa in umetne mase.

Ta široka izbira ponuja različne možnosti oblikovanja zunanjih površin.

Same kanalete so izdelane iz umetne mase ali polimernega betona. Naš modularni sistem ponuja rešitve za vsako individualno situacijo.



Telo kanalete Euroline iz polimernega betona - zaupajte dolgoletnim izkušnjam polimerne proizvodnje ACO

Vzdolžna
palična rešetka
nerjaveče jeklo



Rega iz
nerjavečega ali
pocinkanega jekla
ali umetne mase



Rešetka iz umetne
mase z Microgrip
profilom



Litoželezna
rešetka



Mrežasta rešetka
vroče cinkano jeklo



Izbirate lahko med številnimi različnimi pokrivnimi rešetkami

in jih kombinirate z eno od kanalet



Euroline nizkoprofilna
kanaleta




Kanaleta Hexaline
- ACO kvaliteta iz umetne mase

ACO Euroline

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

Dolžina [cm]	Dimenzije			EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]				
100	11,8	10		60	38700	24,30
50	11,8	10		12	38702	16,50

Kanalete z iztokom v dno in pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona



Dolžina [cm]	Dimenzije			EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]				
100	11,8	10		12	38701	31,80

Zbiralniki s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla, vedro za grobe nečistoče

Značilnosti:

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Izток DN100



Dolžina [cm]	Dimenzije			EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]				
50	11,8	30,3		12	38703	51,60



ACO Euroline

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete z litoželezno pokrivno rešetko

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	10,4	60	38705	53,60
50	11,8	10,4	12	38707	36,00

Kanalete z iztokom v dno in litoželezno pokrivno rešetko

Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	10,4	12	38706	60,60



Zbiralniki z litoželezno pokrivno rešetko, vedro za grobe nečistoče

Značilnosti:

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
50	11,8	30,5	12	38708	71,50



Odvodnjavanje

Točkovni požiralniki

Predpražniki

Ultrjevanje površin

Svetlobni jaški in kletna okna

Talni požiralniki

Pokrovi za revizijske jaške

ACO Hexaline

Prednosti

- Kanalete iz umetne mase v črni barvi
- Zaščitni rob iz umetne mase
- Obširen dodaten pribor
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm

Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno, se izbijejo na licu mesta
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	12,9	8,1	72	319213	16,00

Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz umetne mase

Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno, se izbijejo na licu mesta
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Kanaleta in pokrivna rešetka v črni barvi
- Microgrip protizdrsna pokrivna rešetka



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	12,9	8,2	72	319210	14,80