



## ACO Euroline 2.0

### Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
  - Obširen dodaten pribor
  - Širok izbor pokravnih rešetk
  - Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
  - Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
  - Povožno za osebna vozila
  - Svetla širina 10 cm



### Kanalete brez pokrivne rešetke



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	9,7	60	38500	17,20
50	11,8	9,7	12	38502	12,60

### Kanalete z iztokom v dno, brez pokrivne rešetke

#### Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	9,7	12	38501	21,90

Odvodnjavanje

Predpražniki

Utrjevanje površin

Svetlobni jaški  
Prezračevalni jaški

Kletna okna

Talni požiralniki

Pokrovi za revizijske jaške

## Zbiralniki brez pokrivne rešetke, vedro za grobe nečistoče

### Značilnosti:

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100 s tesnilom



Dolžina [cm]	Dimenzije Širina [cm]	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
50	11,8	30	5	38503	45,80

## Nizkoprofilne kanalete brez pokrivne rešetke

### Značilnosti:

- Dolžina 100 in 50 cm
- Nizka gradbena višina 5,5 cm



Dolžina [cm]	Dimenzije Širina [cm]	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
100	11,8	5,5	60	810000	15,40
50	11,8	5,5	12	320276	11,00

## Nizkoprofilne kanalete z iztokom, brez pokrivne rešetke

### Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja



Dolžina [cm]	Dimenzije Širina [cm]	Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
100	11,8	5,5	12	810010	20,60

## ACO Hexaline 2.0

### Prednosti

- Kanalete iz umetne mase
  - Zaščitni rob iz umetne mase
  - Obširen dodaten pribor
  - Širok izbor pokravnih rešetk
  - Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
  - Povožno za osebna vozila
  - Svetla širina 10 cm



### Kanalete brez pokrivne rešetke

#### Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno, se izbijejo na licu mesta
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti



Dolžina [cm]	Dimenzije		Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]					
100	12,9		8	72	319200	7,50



Kanaleta iz umetne mase Hexaline z Microgrip pokrivno rešetko