

2

ACO

Točkovni požiralniki

Nov cenik, veljaven od 1. 8. 2024.

COLLECT
Zbiranje



ACO Self točkovno odvodnjavanje

	Pregled sistema	30
	Europoint požiralniki - sistemski elementi	32
	Plitvi požiralniki	32
Europoint	Globoki požiralniki	32
	Globoki požiralniki/okrogli	33
	Pokrivne rešetke	34
	Pribor	35
	Prednosti	36
XtraPoint	Pregled	36
	Pribor	37
	Požiralnik za revizijo strešne vertikale	38


NOVO

ACO Self Europoint sistemski elementi


Pokrivne rešetke



Mrežasta, vroče cinkano jeklo
B 125, Art.št. 319626



Mrežasta, umetna masa **NOVO**
A 15, Art.št. 319621




Vzdolžna palična rešetka,
nerjaveče jeklo
A 15, Art.št. 319622



Lito železo
B 125, Art.št. 319624



Lito železo, Design Voronoi **NOVO**
B 125, Art.št. 319672



Microgrip proti zdrsu, umetna masa **NOVO**
B 125, Art.št. 319623



Okvirji



Dizajnerski okvir iz nerjavečega
jekla, Art.št. 319646

Reverzibilen (obrnjiv) v barvi
rešetke

Zgornji element



Zgornji element
za okroglo telo
požiralnika z iztokom v
dno DN 200
Art.št. 319602

Srednji element



Nastavni element
za povišanje z dotokom za
strešno vertikalo DN 100
Art.št. 319607



Nastavni element
za povišanje za okrogli
požiralnik (največ 2 kosa)
Art.št. 319606

Nastavni element



Telo požiralnika



Plitek požiralnik
s priključkom na PVC cevi
DN 100
Art.št. 319601



Globoki požiralnik
s priključkom za PVC cev DN 100,
z vodotesnim tesnilom
Art.št. 319604



Okrogel globok požiralnik
s priključkom za PVC cev DN 100,
z vodotesnim tesnilom
Art.št. 319605

Modularni sistem ACO Self® je preverjen sistem linijskega in točkovnega odvodnjavanja za področja okoli hiše in vrt. Zdaj smo ga razširili, da vključuje modularne elemente tudi za točkovno odvodnjavanje. Tako kot linijske požiralnike tudi elemente točkovnega odvodnjavanja združujejo visoka kakovost in estetski standardi.

Ko se tlakovci, betonske plošče ali asfalt položijo, dež in umazana voda ne more več naravno odtekat. Točkovni požiralniki ACO Self® – odporni proti zmrzali in soli - so preprosta, praktična in estetska rešitev za dovoze, dvorišča, parkirne prostore in ostale površine okoli hiše za odvajanje površinske vode. Prav tako zagotavljajo zanesljivo zbiranje vode pod vodovodnimi pipami na vrtu in odvajanje strešnih vod.


Pri razvoju sistema Europoint smo se odločili ponuditi številne možnosti individualnih kombinacij. Pokrivne rešetke točkovnih požiralnikov so povozne za osebna vozila in se vizualno skladajo s pokrivnimi rešetkami linijskih požiralnikov, kar omogoča enakomerno in enotno estetsko oblikovanje zunanjih površin.

Točkovne požiralnike ACO Self® Europoint odlikujejo tudi vodotesna povezava posameznih elementov in kakovosten sistem zaklepa pokravnih rešetk. Izpolnjujejo širok spekter zahtev, od enostavne vgradnje do zaščite pred zmrzovanjem in čiščenjem grobih delcev in listja iz padavinske vode. Iz vedra za grobe nečistoče enostavno odstranimo listje in blato. Zahvaljujoč široki dodatni opremi za vsako področje in način vgradnje (sifon oz. smradna zapora, nastavni elementi za poglobitev ali priklop strešne vertikale), so točkovni požiralniki ACO Self® resnično vsestranski.

Pribor

Kljuka za dvig rešetk in smradne zapore

Art.št. 319655



Waterseal tesnilna masa

Za spoj posameznih elementov
300 ml

Primerno za
Art.št. 319607
Art.št. 319606



Vedro za grobe nečistoče

listje in mulj 2,6 l

Art.št. 319482

Primerno za

Art.št. 319604

Art.št. 319602



Vedro za grobe nečistoče

listje in mulj 1,1 l

Art.št. 319433

Primerno za

Art.št. 319604

Art.št. 319602

Art.št. 319601



Smradna zapora

višina vodnega stolpca 100 mm

nerjaveče jeklo

Art.št. 319643

Primerno za

Art.št. 319605



višina vodnega stolpca 50 mm

nerjaveče jeklo

Art.št. 319642

Primerno za

Art.št. 319605

Art.št. 319604



višina vodnega stolpca 50 mm

nerjaveče jeklo

Art.št. 132493

Primerno za

Art.št. 319601



NOVO ACO Europoint - posamezni elementi sistema


Prednosti

- Modularni sistem
- Zamenljive pokrivne rešetke
- Dizajnerski okvir za elegantno površinsko skladno rešitev (opcija)
- Košara za listje (opcija)
- Sifon iz nerjavečega jekla (opcija)




Plitvi požiralnik

- Po SIST EN 124
- Iztok v dno pvc DN 100
- Višina kamnite klopi 80 mm
- Majhna vgradna globina

	Dimenzije			Razred obremenitve	Art.št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina	Višina			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	252	252	227	povozno	319601	93,10

Globoki požiralnik



- Po SIST EN 124
- Iztok v dno PVC DN 100
- Višina kamnite klopi 80 mm
- Naklon dna proti iztoku 2°
- Material polimerni beton odporen na zmrzal
- Možnoti montaže elementa za priklop strešne vertikale
- Voda iz požiralnika po deževju popolnoma izteče

	Dimenzije			Razred obremenitve	Art.št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina	Višina			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	252	252	398	povozno	319604	105,00







Globoki požiralnik/okrogel

- Po SIST EN 124
- Iztok v dno PVC DN 100
- Višina kamnite klopi 80 mm
- Naklon dna proti iztoku 2°
- Material polimerni beton odporen na zmrzal
- Globina 800mm z uporabo nastavnega elementa
- Gornji del vrtljiv in višinsko nastavljiv
- Voda iz požiralnika po deževju popolnoma izteče













	Dimenzije			Razred obremenitve	Art.št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina	Višina			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	252	252	227	povozno	319602	107,10
	240	240	360	povozno	319605	93,10

Pokrivne rešetke

	Material	Dimenzije		Razred obremenitve	Širina vtične reže [mm]	Vtočna površina [cm ²]	Art.št.	EUR brez DDV
		Dužina	Širina					
		[mm]	[mm]					
Mrežasta								
	Vroče cinkano jeklo	250	250	B 125	9	337,5	319626	138,00
Mrežasta 30/10								
NOVO 	Plastika	250	250	povozno	9,5	338,3	319621	24,00
Protizdrsna Microgrip								
NOVO 	Plastika	250	250	B 125	6,9	73,8	319623	43,50
Litoželezna								
	Lito železo	249	249	B 125	8	157,8	319624	56,40
Litoželezna Voronoi								
NOVO 	Lito železo	249	249	B 125	27	166,0	319672	56,40
Vzdolžna								
	Nerjaveče jeklo	250	250	povozno	6	218,3	319622	160,50

Pribor

Opis	Namenjeno za	Art.št.	EUR brez DDV
 <p>Element za povišanje</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ za priklop strešne vertikale DN100 ■ s tesniom ■ višina 243 mm ■ polimerni beton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self Europoint plitvi ■ ACO Self Europoint globoki 	319607	72,90
 <p>Vmesni element</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ višina 290 mm ■ polimerni beton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self Europoint globoki/okrogli 	319606	102,20
 <p>Vedro za večje delce</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2,6 l ■ PP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self Europoint globoki ■ ACO Self Europoint globoki/okrogli 	319482	16,10
 <p>Vedro za listje</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1,1 l ■ PP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Xtrapoint ■ ACO Self Europoint plitvi ■ ACO Self Europoint globoki ■ ACO Self Europoint globoki/okrogli 	319483	15,30
 <p>Dizajnerski okvir</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ nerjaveče jeklo ■ revizibilen (obrnljiv) za prilagajanje z barvo pokrivne rešetke 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self Europoint plitvi ■ ACO Self Europoint globoki ■ ACO Self Europoint globoki/okrogli 	319646	75,90
 <p>Smradna zapora</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ višina vodnega stolpca 50 mm ■ nerjaveče jeklo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self Europoint globoki ■ ACO Self Europoint globoki/okrogli 	319642	52,50
 <p>Smradna zapora</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ višina vodnega stolpca 100 mm ■ nerjaveče jeklo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self Europoint globoki/okrogli 	319643	56,70
 <p>Smradna zapora</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ višina vodnega stolpca 50 mm ■ nerjaveče jeklo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self Europoint plitvi 	132493	75,90
 <p>Watersel tesnilna masa</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ za polimerni beton ■ 500 ml 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self Europoint 	74520	29,50
 <p>Kljuka za dvig rešetk</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ za pokrivne rešetke in smradno zaporo ■ nerjaveče jeklo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Self Europoint 	319655	18,20

ACO XtraPoint

Prednosti

- Požiralnik iz kvalitetne umetne mase, brez korozije
- Moderen dizajn pokrivne rešetke iz umetne mase
- Aretiranje pokrivne rešetke na dveh mestih
- Vedro za grobe nečistoče 1,1 l
- Povožno za osebna vozila razreda obremenitve B125 Kn

- Štirje načini postavljanja pokrivne rešetke z rotacijo za 90°
- Vertikalnen iztok v dno DN 100
- Pretok 4,5 l/sek
- Vedro za grobe nečistoče 1,1 l
- Za odvodnjavanje cca. 150 m²
- Nagrada Icinic Award 2017 v kategoriji inovativni proizvodi



Pregled

- 1 Telo požiralnika iz kvalitetne umetne mase, brez korozije
- 2 Povožno za osebna vozila
- 3 Enostavna vgradnja v nivoju zaključnega tlaka
- 4 Zaklep pokrivne rešetke na dveh mestih
- 5 Štirje položaji pokrivne rešetke z rotacijo za 90°
- 6 Štiri sidra za fiksiranje požiralnika v beton
- 7 Iztok v dno DN 100
- 8 Veliko vedro z ročajem za grobe nečistoče, volumen 1,1 l



Nasvet!





Odlična prilagodljivost tlakovanju!


Zaščitni rob požiralnika omogoča natančno izvedbo spoja s tlakom, z zasukom pokrivne rešetke za 90° pa lahko skoraj vedno sledite razporeditvi fug v tlaku.

Področja vgradnje





- odprte javne površine
- mestni parki
- cone za pešce
- šolska igrišča
- parkirni prostori




Opis proizvoda	Dimenzije			Art.št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina	Višina		
	[mm]	[mm]	[mm]		
 <p>Požiralnik s pokrivno rešetko iz umetne mase</p>	250	250	205	319430	106,40
 <p>Požiralnik z vroče cinkano mrežasto pokrivno rešetko</p>	250	250	205	319433	172,30



Pribor

Opis proizvoda	Namenjeno za	Art.št.	EUR brez DDV
 <p>Telo požiralnika brez pokrivne rešetke</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ XtraPoint 	■ XtraPoint	319420	38,50
 <p>Mrežasta rešetka</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ vroče cinkano jeklo 	■ XtraPoint	319439	195,00
 <p>Rešetka iz umetne mase</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ PP 	■ XtraPoint	319452	46,50
 <p>Vedro za nečistoče</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1,1 l ■ PP 	■ XtraPoint	319483	15,30

Požiralnik za revizijo strešne vertikale

Opis proizvoda	Dimenzije			Art.št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina	Višina		
	[mm]	[mm]	[mm]		
 <p>Požiralnik za revizijo in odvodnjavanje strešne vertikale z vgrajeno suho smradno zaporo, ki preprečuje vračanje neprijetnih vonjav iz mestnega kanalizacijskega omrežja.</p> <p>Iztok DN 100, dovod od DN 125 do DN 75. Razred obremenitve K3. Narejeno iz UV stabilnega propilena, po SIST EN 1253.</p>	305	155	235	CH325E	39,10

