

## Svetla odprtina 600 mm - D400 - Bituplan Itž pokrov - Višina okvirja 170-230 mm

## Prednosti:

- Pokrov s Pewepren protihrupnim vložkom
- Pokrov iz litega železa EN-GJS
- Teža pokrova cca 39 kg
- Z adapter obročem iz betona h=100mm
- Dvojni simetričen prometno varen zaklep iz visokodporne in kvalitetne umetne mase
- Višinsko nastavljev od 170 do 230 mm
- Razred obremenitve D400 po SIST EN 124
- Za popolnoma ravno vgradnjo z asfaltom
- Pri vgradnji z ventilacijo je presek odprtina 250 cm<sup>2</sup>
- Okvir iz litega železa EN-GJL



	Dimenzije		Ventilacija	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Višina okvirja [mm]	Zunanja mera okvirja [mm]				
	170 - 230	860	z	102,0	1203996	335,00
		860	brez	101,0	1203995	335,00

## Dodatni pribor

	Opis	Ustrezen za	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Vedro • pocinkana poločevina	Kanalizacijske pokrove	6,0	55089	65,00
	Kovinski opaž za večkratno uporabo	Kanalizacijske pokrove • sistem Bituplan	10,0	64476	345,00
	Priprava za lažji vstop v jašek	Kanalizacijske pokrove	7,0	11845	449,00

## Svetla odprtina 600 mm - D400 - Bituplan Itž pokrov - Višina okvirja 140-190 mm

## Prednosti:

- Pokrov s Pewepren protihrupnim vložkom
- Pokrov iz litega železa EN-GJS
- Teža pokrova cca 39 kg
- Z adapter obročem iz betona h=100mm
- Dvojni simetričen prometno varen zaklep iz visokodporne in kvalitetne umetne mase
- Višinsko nastavljev od 140 do 190 mm
- Razred obremenitve D400 po SIST EN 124
- Za popolnoma ravno vgradnjo z asfaltom
- Pri vgradnji z ventilacijo je presek odprtini 250 cm<sup>2</sup>
- Okvir iz litega železa EN-GJL



	Dimenzije		Ventilacija	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Višina okvirja [mm]	Zunanja mera okvirja [mm]				
	140 - 190	860	z	97,5	1203998	290,00
		860	brez	95,5	1203997	290,00

## Dodatni pribor

	Opis	Ustrezen za	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Vedro • pocinkana poločevina	Kanalizacijske pokrove	6,0	55089	65,00
	Kovinski opaž za večkratno uporabo	Kanalizacijske pokrove • sistem Bituplan	10,0	64476	345,00
	Priprava za lažji vstop v jašek	Kanalizacijske pokrove	7,0	11845	449,00

## Svetla odprtina 600 mm - D400 - Bituplan Itž pokrov - Višina okvirja 130-170 mm

## Prednosti:

- Pokrov s Pewepren protihrupnim vložkom
- Pokrov iz litega železa EN-GJS
- Teža pokrova cca 36 kg
- Z adapter obročem iz betona h=80mm
- Dvojni simetričen prometno varen zaklep iz visokodporne in kvalitetne umetne mase
- Višinsko nastavljiv od 130 do 170 mm
- Razred obremenitve D400 po SIST EN 124
- Za popolnoma ravno vgradnjo z asfaltom
- Pri vgradnji z ventilacijo je presek odprtini 520 cm<sup>2</sup>
- Okvir iz litega železa EN-GJL



	Dimenzije		Ventilacija	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Višina okvirja [mm]	Zunanja mera okvirja [mm]				
	130 - 170	860	z	97,5	1204000	260,00
		860	brez	95,5	1203999	260,00

## Dodatni pribor

	Opis	Ustrezen za	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Kovinski opaž za večkratno uporabo	Kanalizacijske pokrove • sistem Bituplan	10,0	64476	345,00
	Ključ za odpiranje • dolžina: 600 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kanalizacijske pokrove</li> <li>■ Vtočne rešetke</li> <li>■ Požiralnike</li> </ul>	7,0	11845	449,00