

Usedalniki G

Prednosti proizvoda:

- Visoka stabilnost pri nizki teži
- Optimalen dostop za vzdrževanje, čiščenje in praznjenje
- Enostavna vgradnja ob majhni potrebi po prostoru

Informacije o proizvodu:

- Ohišje iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni
- Kompaktna enota
- Vertikalna izvedba



Podatki za naročilo

Prostornina sedalnika	Dotok/Iztok DN/fi D	Skupna prostornina	Teža	Art. št.
[l]	[mm]	[l]	[kg]	spodnji del
600	110	723	125	12812.01
1000	110	1130	190	12813.01
1200	160	1431	200	12814.01
1500	160	1431	200	12815.01
2000	200	2620	290	12816.01
3000	250	3271	350	12817.01
4000	315	4258	380	12818.01
5000	315	4673	420	12819.01

Multiline

Decline

XtraDrain

SlotTop

Design&Light

SK

Monoblock

KerbDrain

Qmax

SPORT

Cestni požiralniki

Mostni požiralniki

Kanalizacijski pokrovi

Toptek

Specialni pokrovi


Izločevalci lahkih tekočin

Ponikanje in zadrževanje

Zaščita dreves

Usedalniki G

Dimenzije



Prostornina sedalnika	Art. št.	Dimenzije					EUR brez DDV
		H1	H2	ØD1	ØD2	T tank	
[l]	spodnji del	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
600	12812.01	690	640	1200	1400	390	1.470,00
1200	12813.01	690	640	1500	1720	540	1.870,00
1200	12814.01	860	810	1500	1720	570	1.990,00
1500	12815.01	860	810	1500	1720	570	1.890,00
2000	12816.01	1080	1030	1800	2040	720	2.840,00
3000	12817.01	995	945	2100	2340	805	3.820,00
4000	12818.01	1280	1230	2100	2340	770	4.020,00
5000	12819.01	1280	1230	2200	2440	720	4.370,00


Usedalniki G-H

Prednosti proizvoda:

- Visoka stabilnost pri nizki teži
- Optimalen dostop za vzdrževanje, čiščenje in praznjenje
- Enostavna vgradnja ob majhni potrebi po prostoru

Informacije o proizvodu:

- Ohišje iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni
- Kompaktna enota
- Vertikalna izvedba




Prostornina sedalnika	Dotok/Iztok DN/fi D	Skupna prostornina	Teža	Art. št.
[l]	[mm]	[l]	[kg]	spodnji del
3000	200	3034	238	12800.01
5000 ¹⁾	315	4673	570	12819.01
6500	200	6559	373	12801.01
10000	250	10001	490	12802.01
15000	250	15003	734	12803.01
20000	315	20155	859	12804.01
30000	315	30260	1470	12805.01
40000	400	40008	1918	12806.01
70000	400	71461	2896	12808.01

¹⁾ Vertikalna izvedba.
Ustrezne pokrivne elemente najdete na strani 307.
Dodatni pribor najdete na strani 308.

Usedalniki G-H

Dimenzije



Prostornina sedalnika [l]	Art. št. spodnji del	Dimenzije						Protivzgonski trakovi ⁴⁾ [kosov]	EUR brez DDV
		H1 [mm]	H2 [mm]	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	T _{spodnji del} [mm]	L [mm]		
3000	12800.01	1030	980	1200	1220	290	3280	2	2.210,00
5000 ¹⁾	12819.01	1280	1230	2200 ²⁾	2440 ³⁾	720	-	-	4.370,00
6500	12801.01	1630	1580	1800	1820	290	3145	2	3.780,00
10000	12802.01	1580	1530	1800	1820	340	4705	3	5.430,00
15000	12803.01	1880	1830	2100	2120	340	5065	4	7.350,00
20000	12804.01	1815	1765	2100	2120	405	6865	5	9.590,00
30000	12805.01	1945	1895	2200	2220	375	9260	7	11.430,00
40000	12806.01	1860	1810	2200	2220	460	12260	10	14.130,00
70000	12808.01	2230	2180	2570	2590	460	15700	20	23.700,00

¹⁾ Vertikalna izvedba.
²⁾ Notranji premer
³⁾ Zunanji premer

⁴⁾ Uporaba samo pri prisotnosti talne vode.
 Ustrezne pokrivne elemente najdete na strani 307.
 Ostali pribor najdete na strani 308