



4

ACO Self®
Utrjevanje površin

Nov cenik, veljaven od 15. 8. 2021.

RELEASE
Odvajanje



Utrjevanje površin

ACO Self travne rešetke	38
ACO Self gramozna stabilizacija	40
ACO Self kovinski robnik	41

ACO Self travne rešetke

Prednosti


- Omogočajo izdelavo vodopropustnih, občasno povoznih in zelenih površin
- Material: recikliran polietilen
- Florentinski design
- Enostavno rokovanje zaradi nizke teže pribl. 5 kg/m²

- Nosilnost do 350 t/m² po DIN 53454
- Primerno za občasno povozne površine in naklon do 5%
- Potreba 4,42 kos/m²
- Možna zapolnitev celične strukture s peskom ali prodcem, kot alternativa ozelenitvi
- Markerji za označevanje parkirnih mest






Travna rešetka


Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
58	39	3,8	112	81071	4,70
58	39	3,8	220	81070	4,70





Pribor

	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	<p>Markerji za označevanje parkirnih mest (10 kos)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Barva: bela ■ Material: umetna masa ■ Za markiranje 1 m 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Travna rešetka 	1	81072	8,60
	<p>Žebelj za pritrnitev rešetk (50 kos)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dolžina 18 cm, Ø6 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Travna rešetka 	1	81703	20,80
	<p>Ekobord robnik</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Barva: siva ■ Material: umetna masa ■ Dimenzije: (D x V x Š) 100 x 4,5 x 8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Travna rešetka 	1	01155	7,20



ACO Self gramozna stabilizacija

Prednosti

- ACO Self sistem za ekološko stabilizacijo gramozna je inovativen proizvod za utrjevanje gramoznih in prodnatih površin.
- Talne rešetke iz polipropilena s heksagonalno, satovju podobno celično strukturo, dajejo prodnatim in peščenim površinam, kot so dovozi, parkirišča, dvorišča, ravne strehe in podobno, stabilno in trdo podlago.
- Skrbno položene predstavljajo osnovo za utrjeno in vodopropustno pohodno ali povozno površino.
- Zapolnjene z okrasnim kamenjem ali peskom pa dajejo površinam individualen izgled.

- Pohodno in povozno za kolesa in osebna vozila
- Primerna podlaga za vrtno pohoštvo
- Brez kolesnic, lukenj in neravnin
- Vodopropustno
- Enostavna vgradnja in vzdrževanje
- Satje iz 100% recikliranega polipropilena
- Barva: siva, UV obstojno
- Premer celice: 42 mm
- Poraba polnila ca. 50 l oz. 80 kg/m²
- Za naklone do 10%
- Nosilnost: do 300 t/m² (zapolnjena struktura)
- Barva: siva, UV obstojno
- Geotekstil: 30 g/m²
- Potreba 2,36 kos/m²



Opis	Dimenzije			Barva	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]				
Gramozna stabilizacijska rešetka eco S	80	60	3,0	siva	68	281090	6,30



ACO Self kovinski robnik

Prednosti

- Enostavna vgradnja
- Prilagajanje terenu
- Varen, zaokrožen rob
- Odporen na vremenske vplive
- Material:
 - Nerjaveče jeklo

■ Uporaben za razmejevanje:

- Travnih površin
- Poti
- Tlakovcev
- Teras

■ V kompletu z obrobo:

- 5 žebelj, vijak in matica



Opis	Dimenzije			Barva	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]				
Nerjaveče jeklo, set 5 kos	950	45	60		1	374023	104,40

