

ACO ShowerDrain M+



Prednosti


- Integrirano sekundarno odvodnjavanje
- Tovarniško nameščena tesnilna membrana
- Izpolnjuje zahteve najvišje izpostavljenosti z vodo W3-I po novem standardu DIN 18534
- Izpolnjuje vse nivoje protihrupne zaščite (SST-I-III po VDI 4100)
- Prost dostop do iztočne cevi za optimalno čiščenje
- Kanalete in pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla z elektropolirano površino

Informacije o izdelku:

- Kanaleta material: nerjaveče jeklo 1.4301 (1.4404 po naročilu)
- Iztok: umetna masa PP
- Razred obremenitve: K3 (SIST EN 1253-1)
- Notranja širina kanalete: 80 mm
- Pretoki:
 - 0,35 l/sek. brez akumulacije
 - 0,5 l/sek. akumulacija vode 20 mm (po SIST EN 1253-1)
- Premer iztoka: DN 40/DN 50
- Protismradna zapora (sifon): 1-delna, izstavljiva
- Izvedba prirobnice: tovarniško nameščena tesnilna membrana, preklap 85 mm

- Prirobnica: horizontalna, stenska prirobnica zadaj
- Kanaleta: elektropolirana površina
- Vgradnja: predpripravljeno za vgradnjo
- Vgradnja proti udarnemu zvoku: pribor je priložen
- Višinska nastavljalivost: 48 oz. 74 mm s pomočjo višinsko nastavljaljivih nogic
- Pokrivne rešetke: nerjaveče jeklo, steklo, Tile (za zapolnitev s keramiko)
- Dodatne komponente: ACO ShowerStep, ACO Lightline Pro, ACO EasyStop, sito za lase

Vgradne višine do vrha estriha



24



Iztočni kos DN 50



Iztočni kos DN 40



Iztočni kos DN 40/50



Iztočni kos DN 40/50

Design pokrivne rešetke in pribor najdete od strani 24 - 25.
Proizvodnja po naročilu stranke na zahtevo.











Izdelek	Dimenzije			Teža	Št.art.
	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Kanaleta s horizontalno prirobnico (višina okvirja za keramiko 13 mm)					
	600	704	187	2,95	9010.87.06
	700	804	187	3,15	9010.87.00
	800	904	187	3,35	9010.87.01
	900	1004	187	3,55	9010.87.02
	1000	1104	187	3,70	9010.87.03
	1200	1304	187	4,20	9010.87.04



Kanaleta s stensko prirobnico zadaj (višina okvirja za keramiko 13 mm)					
	600	704	151	2,95	9010.87.16
	700	804	151	3,15	9010.87.10
	800	904	151	3,35	9010.87.11
	900	1004	151	3,55	9010.87.12
	1000	1104	151	3,70	9010.87.13
	1200	1304	151	4,20	9010.87.14




Iztočni kosi

Izdelek	Opis	Teža	Št. art.
	<ul style="list-style-type: none"> Iztok: horizontalen DN 40/50 Višina vodnega stolpca: 50 mm Višina vgradnje: 100 - 128 mm 	0,24	9010.81.20
	<ul style="list-style-type: none"> Iztok: horizontalen DN 40/50 Višina vodnega stolpca: 30 mm Višina vgradnje: 80 - 128 mm 	0,22	9010.81.21
	<ul style="list-style-type: none"> Iztok: horizontalen DN 40 Višina vodnega stolpca: 25 mm Višina vgradnje: 54 - 128 mm 	0,20	9010.81.22
	<ul style="list-style-type: none"> Iztok: vertikalni DN 50 Višina vodnega stolpca: 50 mm Višina vgradnje: 15 - 128 mm 	0,24	9010.81.23

Pokrivne rešetke za ACO ShowerDrain E+ in M+



Design	Opis	L [mm]	B [mm]	Teža	Št. art.
Design pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla 1.4301					
	Piano	700	77	0,97	9010.72.12
		800	77	1,03	9010.72.13
		900	77	1,11	9010.72.14
		1000	77	1,21	9010.72.15
		1200	77	1,40	9010.72.16
	Stripe	600	77	1,20	9010.79.16
		700	77	1,30	9010.78.82
		800	77	1,50	9010.78.83
		900	77	1,70	9010.78.84
		1000	77	1,80	9010.78.85
	Linear	1200	77	2,20	9010.78.86
		700	77	0,97	9010.72.01
		800	77	1,03	9010.72.02
		900	77	1,11	9010.72.03
	Flag	1000	77	1,21	9010.72.04
		1200	77	1,40	9010.72.05
		600	77	0,83	0155.06.02
		700	77	1,20	0153.73.69
		800	77	1,30	0153.73.70
	Mix	900	77	1,40	0153.73.71
		1000	77	1,60	0153.73.72
		1200	77	1,90	0153.73.73
		600	77	0,83	0155.06.08
		700	77	1,20	9010.56.03
	Wave	800	77	1,30	9010.56.04
		900	77	1,40	9010.56.05
		1000	77	1,60	9010.56.06
		1200	77	2,00	9010.56.07
		600	77	0,83	0155.05.98
	Quadrato	700	77	1,20	0153.73.42
		800	77	1,30	0153.73.43
		900	77	1,40	0153.73.44
		1000	77	1,60	0153.73.45
		1200	77	2,00	0153.73.46
	Signature	600	77	0,83	0155.06.00
		700	77	1,20	0153.73.59
		800	77	1,30	0153.73.60
		900	77	1,40	0153.73.61
		1000	77	1,60	0153.73.62
	Signature	1200	77	1,90	0153.73.63
		700	77		po povpraševanju
		800	77		po povpraševanju
	Signature	900	77		po povpraševanju
		1000	77		po povpraševanju
		1200	77		po povpraševanju

Design	Opis	L [mm]	B [mm]	Teža	Št. art.	
Tile pokrivne rešetke za zapolnitev s keramiko						
	Twist (za keramiko debeline max. 10 mm)	600	77	0,79	9010.79.15	
		700	77	1,00	9010.76.82	
		800	77	1,10	9010.76.83	
		Twist	900	77	1,10	9010.76.84
			1000	77	1,20	9010.76.85
		1200	77	1,40	9010.76.86	

Design	Opis	L [mm]	B [mm]	Teža	Št. art.
Pokrivne rešetke iz stekla					
	Steklo, črno	700	77	1,00	9010.56.67
		800	77	1,10	9010.56.68
		900	77	1,30	9010.56.69
		1000	77	1,50	9010.56.70
		1200	77	1,70	9010.56.71
	Steklo, belo	700	77	1,00	9010.56.72
		800	77	1,10	9010.56.73
		900	77	1,30	9010.56.74
		1000	77	1,50	9010.56.75
		1200	77	1,70	9010.56.76
	Steklo, sivo	700	77	1,00	9010.56.77
		800	77	1,10	9010.56.78
		900	77	1,30	9010.56.79
		1000	77	1,50	9010.56.80
		1200	77	1,70	9010.56.81

Pribor in nadomestni deli za ACO ShowerDrain E+ in M+

Pribor

Izdelek	Naziv	Opis	Primerno za	Dimenzije			Št. art.
				L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
	Tesnilna membrana brez stenske prirobnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Za zanesljiv stik med kanaletjo in tlemi 	E+, M+	703	933	318	9010.81.25
				803	1033	318	9010.81.26
				903	1133	318	9010.81.27
				1003	1233	318	9010.81.28
				1203	1433	318	9010.81.29
	Tesnilna membrana brez stenske prirobnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Za zanesljiv stik med kanaletjo in tlemi 	E+, M+	703	933	349	9010.81.30
				803	1033	349	9010.81.31
				903	1133	349	9010.81.32
				1003	1233	349	9010.81.33
				1203	1433	349	9010.81.34
	Sito za lase	<ul style="list-style-type: none"> ■ Umetna masa ■ Pomembno: vstavljeno sito zmanjša pretok kanalete 	E+				9010.72.00
	Sito za lase	<ul style="list-style-type: none"> ■ Umetna masa ■ Pomembno: vstavljeno sito zmanjša pretok kanalete 	M+				9010.81.24
	ACO EasyStop	<ul style="list-style-type: none"> ■ Suhi sifon ■ Za naknadno montažo ■ Umetna masa 	E+		DN 40		9010.79.23
					DN 50		9010.79.24
	Protismradna zapora	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mokri sifon ■ Umetna masa 	E+		DN 40, H = 79 mm		9010.58.67
					DN 50, H = 105 mm		9010.58.68
Stranski distančni pokrovčki za rešetko							0703.08.71
Tesnilo za protismradno zaporo							0150.09.99
Kavelj za dvig pokravnih rešetk							0150.27.83

