




1

ACO Self® Linijski požiralniki

Nov cenik, veljaven od 1. 7. 2025.

COLLECT
Zbiranje



Linijski požiralniki

ACO Slimline	6
ACO Euroline	10
ACO Euroline z rešetko iz umetne mase NOVO	12
ACO Hexaline	14
ACO Euroline 2.0	16
Nastavki z rego za Euroline 2.0 in Hexaline 2.0	18
Pokrivne rešetke za Euroline 2.0 in Hexaline 2.0	19
Pribor	22
ACO Easyline H50	24
ACO Easyline H50 Tile	28
ACO Easyline H50 SlotTop H20	29
ACO Xtraline 150 NOVO	30





ACO Slimline


Prednosti

- Ozka kanaleta (6 cm) za odvodnjavanje teras
- Kanaleta iz umetne mase
- Enostavna vgradnja zahvaljujoč raznovrstnem priboru
- Snemljive pokrivne rešetke za lažje čiščenje
- Na razpolago štiri design pokrivne rešetke


- Svetla širina 6.0 cm
- Možna zatesnitev spojev z običajnimi lepili primernimi za PVC
- Razred obremenitve A15 po SIST EN 1433 - pohodno



Opis		Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina	Višina			
		[mm]	[mm]	[mm]			
Kanaleta s pokrivno rešetko iz aluminija (srebrna)							
	Kanaleta	1000	60	100	72	3007918	41,10
	Vogalni element	159	60	100	4	3007942	32,40
Kanaleta s pokrivno rešetko iz aluminija (črna)							
	Kanaleta	1000	60	100	72	3007919	41,10
	Vogalni element	159	60	100	4	3007943	35,40
Kanaleta s pokrivno rešetko iz kortena (Corten)							
	Kanaleta	1000	60	100	72	3007940	89,40
	Vogalni element	159	60	100	4	3007944	59,10
Kanaleta s pokrivno rešetko iz nerjavečega jekla (1.4301)							
	Kanaleta	1000	60	100	72	3007941	94,40
	Vogalni element	159	60	100	4	3007945	64,70


Opis	Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV	
	Dolžina	Širina	Višina				
	[mm]	[mm]	[mm]				
Zaključna stena in povezovalni kosi							
	Čelna stena polna	20	60	100	50	3004936	4,10
	Povezovalni kos standard	100	100	71	50	3004934	3,30
	Povezovalni kos asimetričen	100	97	71	25	3004935	3,60
	Povezovalni kos za T povezave	179	118	103	25	3007947	21,60
Iztočni kosi							
	Zaključna stena s stranskim iztokom DN 50	44	60	100	25	3004937	4,70
	Vertikalen iztok DN 80	100	100	97	25	3004938	3,80
	Vertikalen iztok DN 80 ekscentričen	100	100	97	25	3004939	4,10
	Vertikalen iztok DN 110 ekscentričen	133	135	132	25	3004940	7,50
	Bočni iztok DN 80	120	107	111	25	3007948	10,10

Designerske rešetke



NOVO

Rešetka iz nerjavečega jekla z dvojno rego (za les)*



NOVO

Rešetka iz nerjavečega jekla z dvojno rego (za keramiko)*



NOVO

Rešetka iz nerjavečega jekla z dvojno rego (za kamen)*




NOVO

Litoželezna pokrivna rešetka design Voronoi**



NOVO

Litoželezna pokrivna rešetka design Intercept**




Vzdolžna palična rešetka nerjaveče jeklo



Rega iz nerjavečega ali pocinkanega jekla

*Pokrivne rešetke z dvojno rego so primerne za uporabo s kanaletami Euroline in Hexaline (v kombinaciji s kanaletami Highline ali Euroline - nizkoprofilno kanaletno je lahko kapaciteta odvodnjavanja premajhna).



ACO Self® Modularen sistem

Ena kanaleta za vsa področja uporabe

Sistem linijskih požiralnikov ACO Self je namenjen samograditeljem in združuje najboljšo kvaliteto z visokokakovostnim designom. Pokrivne rešetke so povozne za osebna vozila ter primerne za vsa področja uporabe okoli hiše.

Pokrivne rešetke so izdelane iz različnih materialov, in sicer: iz vroče cinkanega jekla, prašno lakiranega jekla, nerjavečega jekla, litega železa in umetne mase.

Ta široka izbira ponuja različne možnosti oblikovanja zunanjih površin.

Same kanalete so izdelane iz polimernega betona, umetne mase, nerjavečega ali vroče cinkanega jekla. Naš modularni sistem ponuja rešitve za vsako individualno situacijo.

Standardne rešetke



Rešetka iz umetne mase z Microgrip profilom



Mostna rešetka pocinkano jeklo




Mostna rešetka nerjaveče jeklo polirano



Mostna rešetka prašno lakirana, barva: antracit



Mrežasta rešetka nerjaveče jeklo



Litoželezna rešetka



Rega iz umetne mase

Izbirate lahko med številnimi različnimi pokravnimi rešetkami

in jih kombinirate z eno od kanalet



Telo kanalete Euroline iz polimernega betona
- zaupajte dolgoletnim izkušnjam polimerne proizvodnje ACO



Euroline nizkoprofilna kanaleta



Kanaleta Hexaline
- ACO kvaliteta iz umetne mase

ACO Euroline

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	100	60	3003693	31,90
500	118	100	12	3003694	21,70

Kanalete z iztokom v dno in pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	100	12	3003695	41,70



Zbiralniki s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Izток DN100

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
500	118	303	12	3003696	67,70





ACO Euroline

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaleto brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete z litoželezno pokrivno rešetko

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	104	60	3003697	70,40
500	118	104	12	3003698	47,40

Kanalete z iztokom v dno in litoželezno pokrivno rešetko

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca lista

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	104	12	3003699	79,50



Zbiralniki z litoželezno pokrivno rešetko, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100


Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
500	118	305	12	3003710	93,80



ACO Euroline z rešetko iz umetne mase **ново!**

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene-pokrivne rešetke




Kanaleta s pokrivno rešetko iz umetne mase

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	104	60	3004021	57,90
500	118	104	12	3009826	32,30

Kanaleta z iztokom v dno in pokrivno rešetko iz umetne mase

- Možnost naknadne vgradnje sifona z integriranim lovilcem nečistoč



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	104	12	3004023	73,00



Zbiralnik

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN110



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
500	118	305	12	3004024	102,10

Rešetka iz umetne mase B125



Makro posnetek protidrse Microgrip-strukture v valovitem dizajnu



ACO Hexaline

Prednosti

- Kanalete iz umetne mase v črni barvi
- Zaščitni rob iz umetne mase
- Obširen dodaten pribor
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm

Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
1000	129	81	72	319213	21,00

Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz umetne mase

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Kanaleta in pokrivna rešetka v črni barvi
- Microgrip protizdrsna pokrivna rešetka



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
500	129	82	72	319210	19,40

ACO Hexaline z rego

1

Prednosti

- Kanaleta z nastavkom z rego dolžine 100 cm
- Kanaleta in nastavek iz umetne mase
- Možen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)

- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Širina rege 1 cm, višina 6 cm
- Povožno za osebna vozila

Dimenzije			EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			

Hexaline z rego



1000	129	140	96	319555	31,90
------	-----	-----	----	--------	-------

Revizijski element



Primerno za

Hexaline z rego


EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
10	319560	26,00

ACO Euroline 2.0

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokravnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm
- razred obremenitve B125



Kanalete brez pokrivne rešetke

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokravnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	97	60	3003669	23,70
500	118	97	12	3003691	17,30

Kanalete z iztokom v dno, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	97	12	3003692	30,10

ACO Euroline 2.0 - Nizkoprofilne kanalete

1

Nizkoprofilne kanalete brez pokrivne rešetke


- Dolžina 100 in 50 cm
- Nizka gradbena višina 5,5 cm



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
1000	118	55	60	810000	21,20
500	118	55	12	320276	15,10

Nizkoprofilne kanalete z iztokom, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priključek na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
1000	118	55	12	810010	28,40

Zbiralniki brez pokrivne rešetke, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100 s tesnilom



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
500	118	300	5	3003672	63,10

Nastavki z rego za Euroline 2.0 in Hexaline 2.0

Prednosti

- Za nevpadljivo in elegantno odvodnjavanje
- Širina rege 1 cm
- Za dvig revizijskega elementa je potreben kavelj (art. 415924)
- Povožno za osebna vozila



Primer: Nastavek z rego na kanaleti Euroline in Hexaline



Material	Dimenzije			Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina	Višina					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kos]		
Nastavek z rego višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	1000	118	40	10	93	6	415822	58,40
	850	118	40	10	93	2	415824	52,90
	500	118	40	10	93	2	415846	35,50
Revizijski element višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	500	118	40	10	92	2	415823	84,20
	150	118	40	10	92	2	415825	62,50
Nastavek z rego višina 4,0 cm, nerjavče jeklo	1000	118	40	10	93	6	415826	96,80
	850	118	40	10	93	2	415828	82,70
	500	118	40	10	93	2	415847	58,40
Revizijski element višina 4,0 cm, nerjavče jeklo	500	118	40	10	92	2	415827	110,00
	150	118	40	10	92	2	415829	72,20



SlotTop zaščitni profil



Umetna masa
(10 kos)


1000

446084

41,60

Priporočamo pri vgradnji kanalet z rego v betonske in asfaltne površine.

	Material	Dimenzije			Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina	Višina					
		[mm]	[mm]	[mm]		[cm ² /m]	[kos]		
	Nastavek z rego višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	1000	118	65	10	93	6	415830	63,00
		850	118	65	10	93	2	415832	57,50
		500	118	65	10	93	2	415848	40,60
	Revizijski element višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	500	118	65	10	92	2	415831	95,40
		150	118	65	10	93	2	415833	74,60
	Nastavek z rego višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	1000	118	65	10	92	6	415834	108,20
		850	118	65	10	93	2	415836	92,50
		500	118	65	10	92	2	415849	64,90
	Revizijski element višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	500	118	65	10	92	2	415835	124,60
		150	118	65	10	92	2	415837	84,20
	Nastavek z rego višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	1000	118	105	10	93	6	415838	72,60
		850	118	105	10	93	2	415840	64,10
		500	118	105	10	93	2	415850	43,50
	Revizijski element višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	500	118	105	10	92	2	415839	114,00
		150	118	105	10	92	2	415841	87,10
	Nastavek z rego višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	1000	118	105	10	93	6	415842	130,40
		850	118	105	10	93	2	415844	111,20
		500	118	105	10	93	2	415851	77,20
	Revizijski element višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	500	118	105	10	92	2	415843	157,20
		150	118	105	10	92	2	415845	105,60

		Dimenzije		Art. št.	EUR brez DDV
		Širina [mm]	Višina [mm]		
	zunanji	118	40	446722	135,90
		118	65	446724	139,20
		118	105	446726	144,30
	notranji	118	40	446723	135,90
		118	65	446725	139,20
		118	105	446727	144,30


ACO Self® Euroline kotni elementi iz nerjavečega jekla AISI 304

Pokrivne rešetke za Euroline 2.0 in Hexaline 2.0


	Material	Dimenzije		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina					
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kos]		
Mostna								
	Pocinkano jeklo	1000	118	12	468	20	38516	11,90
		500	118	12	468	5	38517	7,40
	Umetna masa z Microgrip	1000	118	8	254	20	319250	11,70
		500	118	8	254	5	319251	7,00
	Nerjavče jeklo, elektropolirano	1000	118	12	468	10	310307	75,40
		500	118	12	468	5	310308	47,90
	Pocinkano jeklo, prašno lakirano, antracit	1000	118	12	468	10	10305	42,10
		500	118	12	468	5	10306	25,30
Mrežasta 30/10								
	Pocinkano jeklo	1000	118	30 x 10	729	10	310310	46,40
		500	118	30 x 10	729	5	310311	31,80
	Nerjavče jeklo	1000	118	30 x 10	729	10	310312	126,50
		500	118	30 x 10	729	5	310313	89,10
Litoželezna								
	Lito železo EN-GJS	500	118	12	470	20	310309	23,30

Material	Dimenzije		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kos]		

Vzdolžna palična

	Nerjaveče jeklo, elektropolirano	1000	118	6	440	6	10323	167,10
		500	118	6	440	3	10324	108,40

Rešetka Quadrato

	Nerjaveče jeklo	1000	118	8	229	6	3004020	133,40
		500	118	8	114	3	3004032	86,70

ACO Self design Itž pokrivne rešetke Voronoi

	Lito železo EN-GJS	500	118	-	447	10	310319	38,70
---	--------------------	-----	-----	---	-----	----	--------	-------

ACO Self design Itž pokrivne rešetke Intercept



	Lito železo EN-GJS	500	118	6	224	10	310321	27,90
--	--------------------	-----	-----	---	-----	----	--------	-------

Kompozitna vzdolžna rešetka z Microgripom profilom - valoviti dizajn

	Umetna masa	500	118	6	156	20	3003634	18,30
---	-------------	-----	-----	---	-----	----	---------	-------

Material	Primerno za	Dimenzije		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina					
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kos]		

ACO Self pokrivne rešetke z dvojno rego

	Nerjaveče jeklo	oblogo iz lesa	1000	118	12	228	6	310314	202,20
			500	118	12	228	3	310324	130,60
	Nerjaveče jeklo	oblogo iz keramike	1000	118	10	190	6	310315	213,70
			500	118	10	190	3	310325	142,10
	Nerjaveče jeklo	oblogo iz kamna	1000	118	10	190	6	310317	255,00
			500	118	10	190	3	310327	175,00

Pribor


	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ Euroline ■ Hexaline	10	319288	4,70
	Čelna stena za začetek in konec kanala, iz polimernega betona, brez iztoka	■ Euroline 60 nizkoprofilno kanaletu	10	810200	4,50
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	■ Euroline ■ Hexaline	5	319289	11,30
	Sifon za kanaletu, 2 - delni	■ Euroline z iztokom	10	01666	18,50
	Sifon za zbiralnik	■ Euroline	5	01684	14,30
	Ključka za dvig rešetk	■ Pokrivne rešetke	1	03429	14,70
	Kavelj za dvig revizijskih elementov	■ Euroline/Hexaline z rego	1	415924	14,70
	Tesnilna masa ■ za zatesnitev spojev ■ 300 ml ■ za cca 10 spojev NW100	■ Galaline ■ Euroline ■ Hexaline ■ Self 200	5	74520	29,50
	Euroline kotni element z litoželezno rešetko ■ Umetna masa ■ Barva: natur ■ Dimenzija: 118 x 118 mm ■ Cevni priključek DN 110	■ Euroline	1	3003854	58,50
	Euroline kotni element s pocinkano rešetko ■ Umetna masa ■ Barva: natur ■ Dimenzija: 118 x 118 mm ■ Cevni priključek DN 110	■ Euroline	1	3003855	41,70

Opis		Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Vedro za umazanijo za zbiralnik	■ Euroline	1	3004952	8,00
	Univerzalen element	■ Hexaline	10	19280	18,80
	Lovilec listja	■ Hexaline	10	319282	2,90
	Iztočni adapter DN100	■ Hexaline	10	19286	7,70
	Hexaline pribor komplet ■ 2 x čelna stena polna ■ 1 x lovilec listja ■ 1 x iztočni adapter	■ Hexaline	20	319287	19,20



Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50, črna

Prednosti

- Iz umetne mase PP-PE
- 4 stranska predoblikovanja za povezave na vsaki kanaleti
- Zaščitni rob iz umetne mase debeline 5 mm
- Za obremenitev A15, B125
- V črni in sivi barvi
- SIST EN 1433, CE



Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 črna z design pokrivno rešetko

Pokrivna rešetka	Opis	Dimenzije				EM/kos	Art. št.	EUR brez DDV
		Širina reže [mm]	Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
A15								
	Vroče cinkano jeklo SLIM	5	1000	125	50	198	330008	16,30
	Nerjaveče jeklo SLIM	5	1000	125	50	198	330012	33,40
B125								
	Litoželezna BROOKLYN	8	1000	125	50	198	330010	44,60

Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 črna s standardno pokrivno rešetko

Pokrivna rešetka	Opis	Dimenzije				EM/kos	Art. št.	EUR brez DDV
		Širina reže	Dolžina	Širina	Višina			
		[mm]	[mm]	[mm]				
A15								
	PP-PE	5	1000	125	50	198	330004	13,40
	Vroč činkano jeklo	5	1000	125	50	198	330000	16,30
	Nerjaveče jeklo	8	1000	125	50	198	330002	33,40
B125								
	Litoželezna	6	1000	125	50	198	330006	54,60

Pribor

- 1 adapter za iztok v dno Ø110
- 2 čelni steni z iztokom Ø32
- 1 čelna stena polna




Opis	EM/kos	Št. art.	EUR brez DDV
Pribor - črna barva	50	330020	7,80


Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50, siva

Prednosti

- Iz umetne mase PP-PE
- 4 stranska predoblikovanja za povezave na vsaki kanaleti
- Zaščitni rob iz umetne mase debeline 5 mm
- Za obremenitev A15, B125
- V črni in sivi barvi
- SIST EN 1433, CE



Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 **siva z design** pokrivno rešetko

Pokrivna rešetka	Opis	Dimenzije				EM/kos	Art. št.	EUR brez DDV
		Širina reže [mm]	Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
A15								
	Vročcinkano jeklo SLIM	5	1000	125	50	198	330206	16,30
	Nerjavče jeklo SLIM	5	1000	125	50	198	330208	33,40
B125								
	Litoželezna BROOKLYN	8	1000	125	50	198	330225	56,10

Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 **siva s standardno** pokrivno rešetko

Pokrivna rešetka	Opis	Dimenzije				EM / kos	Art. št.	EUR brez DDV
		Širina reže	Dolžina	Širina	Višina			
		[mm]	[mm]	[mm]				
A15								
	PP-PE	5	1000	125	50	198	330200	13,40
	Vroč činkano jeklo	5	1000	125	50	198	330202	16,30
	Nerjaveče jeklo	8	1000	125	50	198	330204	33,40
B125								
	Litoželezna	6	1000	125	50	198	330210	54,60

Pribor

- 1 adapter za iztok v dno Ø110
- 2 čelni steni z iztokom Ø32
- 1 čelna stena polna




Opis	EM / kos	Št. art.	EUR brez DDV
Pribor - siva barva	50	330236	7,80

Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 s Tile pokrivno rešetko

Prednosti

- Kanaleta iz umetne mase PP-PE
- Pokrivna rešetka Tile, nerjaveče jeklo AISI 304 (AISI 316 po naročilu)
- Razred obremenitve A15
- Dve regi širina SW 8 mm
- Višina vratu rege 15 mm
- Skupna višina (kanaleta z rego) 67 mm
- SIST EN 1433, CE




Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 s Tile pokrivno rešetko

Pokrivna rešetka	Material	Dimezije				Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina	Višina	Širina reže		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
Ravni element							
	Nerjaveče jeklo	1000	125	67	8	330640	174,00
Končni element							
	Nerjaveče jeklo	1000	125	67	8	330644	258,00
LEVI vogal							
	Nerjaveče jeklo	1000X1125	125	67	8	330643	456,60
DESNI vogal							
	Nerjaveče jeklo	1000X1125	125	67	8	330642	456,60



Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 s SlotTop H20 nastavkom z rego

Prednosti

- Kanaleta iz umetne mase PP-PE
- Nastavek z rego SlotTop, nerjaveče jeklo AISI 304 (AISI 316 po naročilu)
- Razred obremenitve A15
- Širina rege SW 10 mm
- Višina vratu rege 20 mm
- Skupna višina (kanaleta z rego) 70 mm
- SIST EN 1433, CE



Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 s SlotTop H20 nastavkom z rego

	Material	Dimezije				Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina	Višina	Širina reže		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
Linearni element							
	Nerjaveče jeklo	1000	125	70	10	330610	129,00
Z revizijskim elementom							
 	Nerjaveče jeklo	1000	125	70	10	330611	244,90
Z levim revizijskim elementom							
 	Nerjaveče jeklo	1000	125	70	10	330613	255,00
Z desnim revizijskim elementom							
 	Nerjaveče jeklo	1000	125	70	10	330612	255,00

ACO Xtraline 150

NOVO!



Prednosti

- Robustna kanaleta iz umetne mase (PE-HD)
- Naležne in z vijaki na kanaletu pritrjene pokrivne rešetke
- Večji hidravlični presek kanalete za odvodnjavanje večjih površin
- V kombinaciji z mrežasto litoželezno pokrovno rešetko še posebej primerno za odvodnjavanje klančin
- Predoblikovanja na kanaleti za iztok: bočno 2 x Ø 110, dno 1 x Ø 110; 1 x Ø 160

- Skladno s SIST EN 1433
- Razred obremenitve A15 - C250 Kn
- Svetla širina 150 mm
- Litoželezna mrežasta rešetka, okenca 21,5/17,5 mm, razred obremenitve B125 Kn
- Litoželezna mostna rešetka, širina reže SW 15 mm, razred obremenitve C250 kn
- Primerno za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov in dovoznih poti



ACO Xtraline 150 kanaleta


Dolžina 1000 mm, skupna širina 208 mm


Skupna višina	Notranja višina	Ø Stranski iztok	Ø Vertikalni iztok	Teža	Kos/Pal (100X120)	Art. št.	EUR brez DDV
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pc]			
Kanaleta z vertikalnim iztokom Ø110/160							
134	100	2 x Ø63	1 x Ø110/160	2,30	40	840244	25,10
194	160	2 x Ø110	1 x Ø110/160	2,85	30	840245	25,10

Pribor za ACO Xtraline 150 kanaletu



Opis	Za kanaletu notranje višine	Material	Št. art.	EUR brez DDv	
[mm]					
	Čelna stena	100	PE	840912	5,30
		160	PE	840913	5,80
	Ø75 Čelna stena z iztokom	100	PE	840949	6,60
	Ø110 Čelna stena z iztokom	160	PE	840916	6,70
	Konektorji od 150/100 do 150/160	-	Kompozit	840911	69,20
	Bitumenska tesnilna masa	-	-	500345	23,00

ACO Xtraline 150 zbiralnik



Opis	Material	Višina	Širina	Dolžina	Ø Stranski iztok	Teža	Art. št.	EUR brez DDV
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pc]		
Zbiralnik z notranjima priključkoma	PE	408,5	208	500	2xØ110 2xØ160 2xØ200	2,78	840940	42,00

ACO Xtraline 150

	Opis	Sistem za aretiranje	Širina [mm]	Dolžina [mm]	Rega/Mreža [mm]	Teža [kg/pc]	Art. št.	EUR brez DDV
A 15								
	Vročje cinkana rešetka	ni vključen	204	998	130 x 8.5	3,00	840469	14,60
	Rešetka iz nerjavečega jekla	ni vključen	204	998	130 x 8.5	3,30	840473	37,60
B 125								
	Vročje cinkana rešetka - heel safe	ni vključen	204	998	33 x 15	5,40	840470	46,80
	Rešetka iz nerjavečega jekla - heel safe	ni vključen	204	998	33 x 15	5,40	840474	118,10
	Vročje cinkana rešetka - mrežasta	ni vključen	204	998	34,2 x 32,2	4,60	840476	40,00
	Rešetka iz nerjavečega jekla - mrežasta	ni vključen	204	998	34,2 x 32,2	4,60	840475	113,60
	Litoželezna mrežasta rešetka	ni vključen	204	498	21.5 x 17,5	4,70	840471	24,30
C 250								
	Litoželezna rešetka- rega 13 mm	ni vključen	204	498	130 x 13	5,50	840472	38,00

ACO Xtraline 150 Pribor za rešetke

	Opis	Material	Primerno za	Art. št.	EUR brez DDV
	Aretiranje za pokrivne rešetke	Vročje cinkano	ACO Xtraline 150 vroče cinkane rešetke	840803 ⁽¹⁾	3,80
		Nerjaveče jeklo	ACO Xtraline 150 rešetke iz nerjavečega jekla	840804 ⁽¹⁾	7,40
	Aretiranje za pokrivne rešetke	Vročje cinkano jeklo	ACO Xtraline 150 litoželezne rešetke	840805 ⁽¹⁾	4,60

⁽¹⁾ 1 za 1 m kanalet



reddot winner 2020



ACO Voronoi
dizajnerska pokrivna rešetka