

NOVO!

3

ACO VARIO 2.0 Sistem predpražnikov

Nov cenik, veljaven od 1. 7. 2025.



CLEAN
Čiščenje



Predpražniki

ACO Vario 2.0 sistem predpražnikov

Vario Light - Talno korito iz umetne mase	49
Aluminijasti okvir za predpražnike	49
Vario rešetke za strganje čevljev	50
Vario predpražniki za strganje čevljev	51
Indoor sistem za strganje čevljev za notranjo uporabo	53

ACO Vario 2.0 sistem predpražnikov za zunanjo in notranjo uporabo

Prednosti

- Različne komponente omogočajo sestavo različnih kombinacij
- Za vgradnjo zunaj in znotraj
- Enostavna vgradnja
- Poenostavljeno čiščenje
- Kombinacija polimernega betona in plastike - korito brez korozije

- Izbrani materiali za dolgo življenjsko dobo
- Vgradnja v nivoju tlaka oz. brez arhitektonskih ovir
- Pohodno
- Odtočna odprtina DN/OD 110 se lahko izbije
- Odtočni element z lovilcem listja in lovilcem vonjav na voljo kot dodatna oprema
- Edinstvena povezovalna tehnologija
- Zahvaljujoč priključnim sponkam (pribor) je potreben samo en odtočni priključek




Vario 2.0 hibridno korito z robom iz umetne mase

- Iz polimernega betona
- Zaščitni okvir iz umetne mase



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina	Širina	Višina			
[mm]	[mm]	[mm]	[kos]		
600	400	80	1	3003044	61,60
600	600	80	1	3003043	77,10
750	500	80	1	3003042	77,10
1000	500	80	1	3003041	101,60

ACO Vario sistem predpražnikov 2.0



ACO Vario Light - Talno korito iz umetne mase

Vario korito iz umetne mase - Vario Light

- Iz PP
- Zaščitni okvir iz umetne mase



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina	Širina	Višina			
[mm]	[mm]	[mm]	[kos]		
600	400	75	1	82400	25,10

Aluminijasti okvir za predpražnike

Aluminijasti okvir za predpražnike




- Za vgradnjo znotraj ali zunaj objekta
- 4 kos aluminijasti profili s kotniki
- Barva: naravni aluminij



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina	Širina	Višina			
[mm]	[mm]	[mm]	[kos]		
600	400	26,5	1	01995	45,20
600	600	26,5	1	3008890	50,70
750	500	26,5	1	01996	49,10
1000	500	26,5	1	01997	52,40




ACO Vario rešetke za strganje čevljev

- Za Vario 2.0 Hybrid talno korito
- Dejanske mere so 10 mm manjše od navedenih dimenzij
- Pokrivne rešetke in predpražniki so vgradni
- Predpražniki v različnih rips so samo za notranja področja in pokrita zunanja področja
- Vse variante so pohodne

	Material/ barva	Dimenzije		EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina x širina	Višina			
		[mm]	[mm]	[kos]		
V - profil vroče cinkana kovinska mreža						
	Vroče cinkano jeklo	600 x 400	20	1	3003264	49,30
		600 x 600	20	1	3003263	74,70
		750 x 500	20	1	3003262	88,80
		1000 x 500	20	1	3003261	110,60
Mrežasta rešetka 30/10 B125 vroče cinkano jeklo						
	Vroče cinkano jeklo	600 x 400	20	1	3003268	179,20
		600 x 600	20	1	3003267	275,80
		750 x 500	20	1	3003266	305,50
		1000 x 500	20	1	3003265	365,30
Dizajn pokrivna nerjaveča rešetka						
	Nerjaveče jeklo 1.4301	600 x 400	20	1	3005503	169,70
		600 x 600	20	1	3005505	215,60
		750 x 500	20	1	3005509	238,30
		1000 x 500	20	1	3005511	322,80

ACO Vario predpražniki za strganje čevljev

- Za Vario 2.0 Hybrid talno korito
- Dejanske mere so 10 mm manjše od navedenih dimenzij
- Pokrivne rešetke in predpražniki so vgradni
- Predpražniki v različnih rips so samo za notranja področja in pokrita zunanja področja
- Vse variante so pohodne

	Material/ barva	Dimenzije		EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina x širina	Višina			
		[mm]	[mm]	[kos]		
Klobučevina						
	Antrazit	600 x 400	20	1	3008432	114,00
		600 x 600	20	1	3008311	154,80
		750 x 500	20	1	3008434	166,70
		1000 x 500	20	1	3008435	208,33
	Svetlo siva	600 x 400	20	1	3008436	114,00
		600 x 600	20	1	3008312	236,60
		750 x 500	20	1	3008438	166,70
		1000 x 500	20	1	3008439	208,30
Guma						
	Črna	600 x 400	20	1	3008433	135,20
		600 x 600	20	1	3008310	203,00
		750 x 500	20	1	3008437	211,00
		1000 x 500	20	1	3008441	257,00
Klobučevina s krtačo						
	Antrazit	600 x 400	20	1	3008440	156,90
		600 x 600	20	1	3008313	214,50
		750 x 500	20	1	3008442	213,50
		1000 x 500	20	1	3008443	258,90
Klobučevina s ščetkami						
	Svetlo siva	600 x 400	20	1	3008444	167,20
		600 x 600	20	1	3008314	260,00
		750 x 500	20	1	3008446	266,00
		1000 x 500	20	1	3008447	307,80
Outdoor						
	Antrazit	600 x 400	20	1	3008420	176,70
		600 x 600	20	1	3008421	256,50
		750 x 500	20	1	3008422	303,00
		1000 x 500	20	1	3008423	315,00

Pribor

	Opis	Primerno za	Art. št.	EUR brez DDV
	Priključek za pretok vode	■ Vario 2.0 talno korito z robom iz umetne mase	3003279	2,80
	Iztočni priključek z košaro za lovljenje listja	■ Vario 2.0 talno korito z robom iz umetne mase	3005092	20,90
	Protismradna zapora	■ Vario 2.0 talno korito z robom iz umetne mase	310073	8,40
	Protipovratni vložek	■ Vario 2.0 talno korito z robom iz umetne mase	310068	45,00
	U-profil za nadgradnjo □ dolžina 400 mm	■ Predpražniki za strganje čevljev 600 x 400 mm	3008448	30,30
	U-profil za nadgradnjo □ dolžina 500 mm	■ Predpražniki za strganje čevljev 1000 x 500 mm	3008450	35,10
	U-profil za nadgradnjo □ dolžina 600 mm	■ Predpražniki za strganje čevljev 600 x 600 mm	3008453	39,30

Indoor sistem za strganje čevljev za notranjo uporabo

Prednosti

- Enostavna vgradnja zaradi nizke višine
- Za vgradnjo v notranjih prostorih
- Poseg v estrih ni potreben
- Vgradnja v nivoju zaključnega tlaka
- Izbrani materiali z dolgo življenjsko dobo
- Vgradnja v nivoju tlaka oz. brez arhitektonskih ovir
- Pohodno

Klobučevina (antracit) z aluminijastim okvirjem



Dimenzije			Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina	Širina	Višina		
[mm]	[mm]	[mm]		
600	400	12	37250	118,40
750	500	12	37255	151,10

Klobučevina (siva) z aluminijastim okvirjem



Dimenzije			Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina	Širina	Višina		
[mm]	[mm]	[mm]		
600	400	12	37251	118,40
750	500	12	37256	151,10