

ACO Euroline

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	100	60	3003693	31,90
500	118	100	12	3003694	21,70

Kanalete z iztokom v dno in pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	100	12	3003695	41,70



Zbiralniki s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Izток DN100

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
500	118	303	12	3003696	67,70





ACO Euroline

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete z litoželezno pokrivno rešetko

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	104	60	3003697	70,40
500	118	104	12	3003698	47,40

Kanalete z iztokom v dno in litoželezno pokrivno rešetko

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca lista

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	104	12	3003699	79,50



Zbiralniki z litoželezno pokrivno rešetko, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100


Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
500	118	305	12	3003710	93,80



ACO Euroline z rešetko iz umetne mase **NOVO!**

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene-pokrivne rešetke




Kanaleta s pokrivno rešetko iz umetne mase

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	104	60	3004021	57,90
500	118	104	12	3009826	32,30

Kanaleta z iztokom v dno in pokrivno rešetko iz umetne mase

- Možnost naknadne vgradnje sifona z integriranim lovilcem nečistoč



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	104	12	3004023	73,00



Zbiralnik

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN110



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
500	118	305	12	3004024	102,10

Rešetka iz umetne mase B125



Makro posnetek
protidrnsne Microgrip-
strukture v valovitem
dizajnu




ACO Euroline 2.0

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokravnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm
- razred obremenitve B125



Kanalete brez pokrivne rešetke

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokravnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	97	60	3003669	23,70
500	118	97	12	3003691	17,30

Kanalete z iztokom v dno, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	97	12	3003692	30,10

ACO Euroline 2.0 - Nizkoprofilne kanalete

1

Nizkoprofilne kanalete brez pokrivne rešetke


- Dolžina 100 in 50 cm
- Nizka gradbena višina 5,5 cm



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
1000	118	55	60	810000	21,20
500	118	55	12	320276	15,10

Nizkoprofilne kanalete z iztokom, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priključek na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
1000	118	55	12	810010	28,40

Zbiralniki brez pokrivne rešetke, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100 s tesnilom



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
500	118	300	5	3003672	63,10

Nastavki z rego za Euroline 2.0 in Hexaline 2.0

Prednosti

- Za nevpadljivo in elegantno odvodnjavanje
- Širina rege 1 cm
- Za dvig revizijskega elementa je potreben kavelj (art. 415924)
- Povožno za osebna vozila



Primer: Nastavek z rego na kanaleti Euroline in Hexaline



Material	Dimenzije			Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina	Višina					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kos]		
Nastavek z rego višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	1000	118	40	10	93	6	415822	58,40
	850	118	40	10	93	2	415824	52,90
	500	118	40	10	93	2	415846	35,50
Revizijski element višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	500	118	40	10	92	2	415823	84,20
	150	118	40	10	92	2	415825	62,50
Nastavek z rego višina 4,0 cm, nerjaveče jeklo	1000	118	40	10	93	6	415826	96,80
	850	118	40	10	93	2	415828	82,70
	500	118	40	10	93	2	415847	58,40
Revizijski element višina 4,0 cm, nerjaveče jeklo	500	118	40	10	92	2	415827	110,00
	150	118	40	10	92	2	415829	72,20



SlotTop zaščitni profil



Umetna masa
(10 kos)


1000

446084

41,60

Priporočamo pri vgradnji kanalet z rego v betonske in asfaltne površine.

	Material	Dimenzije			Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina	Višina					
		[mm]	[mm]	[mm]		[cm ² /m]	[kos]		
	Nastavek z rego višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	1000	118	65	10	93	6	415830	63,00
		850	118	65	10	93	2	415832	57,50
		500	118	65	10	93	2	415848	40,60
	Revizijski element višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	500	118	65	10	92	2	415831	95,40
		150	118	65	10	93	2	415833	74,60
	Nastavek z rego višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	1000	118	65	10	92	6	415834	108,20
		850	118	65	10	93	2	415836	92,50
		500	118	65	10	92	2	415849	64,90
	Revizijski element višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	500	118	65	10	92	2	415835	124,60
		150	118	65	10	92	2	415837	84,20
	Nastavek z rego višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	1000	118	105	10	93	6	415838	72,60
		850	118	105	10	93	2	415840	64,10
		500	118	105	10	93	2	415850	43,50
	Revizijski element višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	500	118	105	10	92	2	415839	114,00
		150	118	105	10	92	2	415841	87,10
	Nastavek z rego višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	1000	118	105	10	93	6	415842	130,40
		850	118	105	10	93	2	415844	111,20
		500	118	105	10	93	2	415851	77,20
	Revizijski element višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	500	118	105	10	92	2	415843	157,20
		150	118	105	10	92	2	415845	105,60

		Dimenzije		Art. št.	EUR brez DDV
		Širina [mm]	Višina [mm]		
	zunanji	118	40	446722	135,90
		118	65	446724	139,20
		118	105	446726	144,30
	notranji	118	40	446723	135,90
		118	65	446725	139,20
		118	105	446727	144,30


ACO Self® Euroline kotni elementi iz nerjavečega jekla AISI 304

Pokrivne rešetke za Euroline 2.0 in Hexaline 2.0


	Material	Dimenzije		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina					
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kos]		
Mostna								
	Pocinkano jeklo	1000	118	12	468	20	38516	11,90
		500	118	12	468	5	38517	7,40
	Umetna masa z Microgrip	1000	118	8	254	20	319250	11,70
		500	118	8	254	5	319251	7,00
	Nerjavče jeklo, elektropolirano	1000	118	12	468	10	310307	75,40
		500	118	12	468	5	310308	47,90
	Pocinkano jeklo, prašno lakirano, antracit	1000	118	12	468	10	10305	42,10
		500	118	12	468	5	10306	25,30
Mrežasta 30/10								
	Pocinkano jeklo	1000	118	30 x 10	729	10	310310	46,40
		500	118	30 x 10	729	5	310311	31,80
	Nerjavče jeklo	1000	118	30 x 10	729	10	310312	126,50
		500	118	30 x 10	729	5	310313	89,10
Litoželezna								
	Lito železo EN-GJS	500	118	12	470	20	310309	23,30

Material	Dimenzije		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [mm]	Širina [mm]					

Vzdolžna palična

	Nerjaveče jeklo, elektropolirano	1000	118	6	440	6	10323	167,10
		500	118	6	440	3	10324	108,40

Rešetka Quadrato

	Nerjaveče jeklo	1000	118	8	229	6	3004020	133,40
		500	118	8	114	3	3004032	86,70

ACO Self design Itž pokrivne rešetke Voronoi

	Lito železo EN-GJS	500	118	-	447	10	310319	38,70
---	-----------------------	-----	-----	---	-----	----	--------	-------

ACO Self design Itž pokrivne rešetke Intercept

	Lito železo EN-GJS	500	118	6	224	10	310321	27,90
--	-----------------------	-----	-----	---	-----	----	--------	-------

Kompozitna vzdolžna rešetka z Microgripom profilom - valoviti dizajn

	Umetna masa	500	118	6	156	20	3003634	18,30
---	-------------	-----	-----	---	-----	----	---------	-------

Material	Primerno za	Dimenzije		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina [mm]	Širina [mm]					

ACO Self pokrivne rešetke z dvojno rego

	Nerjaveče jeklo	oblogo iz lesa	1000	118	12	228	6	310314	202,20
			500	118	12	228	3	310324	130,60
	Nerjaveče jeklo	oblogo iz keramike	1000	118	10	190	6	310315	213,70
			500	118	10	190	3	310325	142,10
	Nerjaveče jeklo	oblogo iz kamna	1000	118	10	190	6	310317	255,00
			500	118	10	190	3	310327	175,00

Pribor

	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ Euroline ■ Hexaline	10	319288	4,70
	Čelna stena za začetek in konec kanala, iz polimernega betona, brez iztoka	■ Euroline 60 nizkoprofilno kanaletu	10	810200	4,50
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	■ Euroline ■ Hexaline	5	319289	11,30
	Sifon za kanaletu, 2 - delni	■ Euroline z iztokom	10	01666	18,50
	Sifon za zbiralnik	■ Euroline	5	01684	14,30
	Kljuka za dvig rešetk	■ Pokrivne rešetke	1	03429	14,70
	Kavelj za dvig revizijskih elementov	■ Euroline/Hexaline z rego	1	415924	14,70
	Tesnilna masa ■ za zatesnitev spojev ■ 300 ml ■ za cca 10 spojev NW100	■ Galaline ■ Euroline ■ Hexaline ■ Self 200	5	74520	29,50
	Euroline kotni element z litoželezno rešetko ■ Umetna masa ■ Barva: natur ■ Dimenzija: 118 x 118 mm ■ Cevni priključek DN 110	■ Euroline	1	3003854	58,50
	Euroline kotni element s pocinkano rešetko ■ Umetna masa ■ Barva: natur ■ Dimenzija: 118 x 118 mm ■ Cevni priključek DN 110	■ Euroline	1	3003855	41,70

Opis		Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Vedro za umazanijo za zbiralnik	■ Euroline	1	3004952	8,00
	Univerzalen element	■ Hexaline	10	19280	18,80
	Lovilec listja	■ Hexaline	10	319282	2,90
	Iztočni adapter DN100	■ Hexaline	10	19286	7,70
	Hexaline pribor komplet ■ 2 x čelna stena polna ■ 1 x lovilec listja ■ 1 x iztočni adapter	■ Hexaline	20	319287	19,20