

# ACO Vario sistem predpražnikov

## Prednosti

- Različne komponente omogočajo sestavo različnih kombinacij
- Za vgradnjo zunaj in znotraj
- Enostavna vgradnja
- Izbrani materiali za dolgo življenjsko dobo
- Vgradnja v nivoju tlaka oz. brez arhitektonskih ovir
- Pohodno

## Talno korito iz polimernega betona

- Za zunanjo vgradnjo
- Odporno na sol in zmrzal
- S sredinskim iztokom DN100
- Zaščitni okvir iz pocinkanega jekla



Dolžina [cm]	Dimenzije		Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]	
60	40	8	00398
75	50	8	00399
100	50	8	00400

## Talno korito iz umetne mase


- Za zunanjo vgradnjo
- Iz polipropilena
- S sredinskim iztokom DN100
- Zaščitni okvir iz umetne mase



Dolžina [cm]	Dimenzije		Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]	
60	40	7,5	82400

### Aluminijasti okvir za predpražnike






- Za vgradnjo znotraj ali izven objekta
- 4 aluminijasti profili s kotniki
- Barva: naravni aluminij



Dolžina [cm]	Dimenzije		Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]	
60	40	2,65	01995
75	50	2,65	01996
100	50	2,65	01997



# Zunanji predpražniki

	Material/barva	Dimenzije		Art. št.
		Dolžina x Širina [cm]	Višina [cm]	
<b>Kovinska mreža okenca 9/31 mm</b>				
	Pocinkano jeklo	60 x 40	2	01207
		75 x 50	2	01208
		100 x 50	2	01209
<b>Klobučevina</b>				
	Antracit	60 x 40	2	01210
		75 x 50	2	01211
		100 x 50	2	01212
<b>Klobučevina</b>				
	Svetlo siva	60 x 40	2	02180
		75 x 50	2	02181
		100 x 50	2	02182
<b>Guma</b>				
	Črna	60 x 40	2	01213
		75 x 50	2	01214
		100 x 50	2	01215
<b>Klobučevina s ščerkami</b>				
	Svetlo siva	60 x 40	2	10702
		75 x 50	2	10703
		100 x 50	2	10704